

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2021

### Récapitulatif du 10-11-2021

Communes avec au moins un échantillon positif FD

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre de résultats positif FD	Nombre de résultats positifs BN	Nombre de résultats en attente
ALOXE-CORTON	22	0	17	3
ARCENANT	4	0	3	1
AUXEY-DURESSES	19	0	19	0
BAUBIGNY	9	0	9	0
BEAUNE	49	0	38	10
BEVY	4	0	0	4
BISSEY-LA-COTE	1	0	0	1
BLIGNY-LES-BEAUNE	7	0	7	0
BONCOURT-LE-BOIS	1	0	0	1
BOUZE-LES-BEAUNE	7	0	7	0
BROCHON	2	0	2	0
CHAMBOLLE-MUSIGNY	15	0	15	0
CHASSAGNE-MONTRACHET	53	0	3	50
CHAUX	5	0	4	0
CHENOVE	1	0	1	0
CHEVANNES	3	0	3	0
CHOREY-LES-BEAUNE	12	0	11	0
COMBERTAULT	1	0	1	0
COMBLANCHIEN	7	0	7	0
<b>CORGOLOIN</b>	17	1	16	0
CORPEAU	6	0	6	0
COUCHEY	18	0	18	0
CURTIL-VERGY	4	0	0	4
DAIX	4	0	4	0
DIJON	4	0	4	0
ECHEVRONNE	6	0	6	0
L'ETANG-VERGY	1	0	1	0
FIXIN	4	0	4	0
FLAGEY-ECHEZEAX	5	0	2	2
FUSSEY	2	0	2	0
GEVREY-CHAMBERTIN	6	0	6	0
GILLY-LES-CITEAUX	6	0	1	5
MAGNY-LES-VILLERS	9	0	9	0
MAREY-LES-FUSSEY	6	0	6	0
MARSANNAY-LA-COTE	9	0	9	0
MAVILLY-MANDELOT	4	0	4	0
MELOISEY	11	0	11	0
MESSANGES	1	0	1	0
MEUILLEY	2	0	2	0
MEURSANGES	1	0	0	1
MEURSAULT	62	0	62	0

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2021

### Récapitulatif du 10-11-2021

Communes avec au moins un échantillon positif FD

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre de résultats positif FD	Nombre de résultats positifs BN	Nombre de résultats en attente
MOLESME	7	0	7	0
MONTAGNY-LES-BEAUNE	1	0	1	0
MONTHELIE	15	0	15	0
MONT-SAINT-JEAN	1	0	1	0
MOREY-SAINT-DENIS	15	0	15	0
NANTOUX	11	0	11	0
NOLAY	7	0	7	0
NUITS-SAINT-GEORGES	23	0	23	0
PERNAND-VERGELESSES	25	0	25	0
POMMARD	28	0	26	0
PREMEAUX-PRISSEY	51	10	37	6
PULIGNY-MONTRACHET	33	0	31	1
REULLE-VERGY	1	0	1	0
LA ROCHEPOT	3	0	3	0
RUFFEY LES BEAUNE	1	0	0	1
SAINT-AUBIN	48	0	41	7
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE	1	0	1	0
SAINT-ROMAIN	27	0	27	0
SANTENAY	34	0	34	0
SAVIGNY-LES-BEAUNE	25	0	22	0
SEGROIS	2	0	0	2
LADOIX-SERRIGNY	20	0	19	1
TALANT	2	0	2	0
THOREY-SOUS-CHARNY	3	0	3	0
VIGNOLES	2	0	2	0
VILLARS-FONTAINE	5	0	0	5
VILLERS-LA-FAYE	4	0	4	0
VOLNAY	15	0	15	0
VOSNE-ROMANEE	6	0	6	0
VOUGEOT	3	0	3	0
<b>TOTAL 21</b>	<b>829</b>	<b>11</b>	<b>703</b>	<b>105</b>
NANNAY	1	0	1	0
POUGNY	1	0	1	0
POUILLY-SUR-LOIRE	9	0	6	0
SAINT-ANDELAIN	25	0	19	0
SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN	6	0	3	0
SAINT-PERE	3	0	3	0
TRACY-SUR-LOIRE	2	0	1	0
<b>TOTAL 58</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
ALUZE	6	0	6	0
AZE	35	3	34	1

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2021

### Récapitulatif du 10-11-2021

Communes avec au moins un échantillon positif FD

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre de résultats positif FD	Nombre de résultats positifs BN	Nombre de résultats en attente
BARIZEY	2	0	2	0
BERZE-LE-CHATEL	3	0	3	0
BERZE-LA-VILLE	12	0	12	0
BISSEY-SOUS-CRUCHAUD	7	0	7	0
BISSY-LA-MACONNAISE	23	0	22	0
BISSY-SOUS-UXELLES	1	0	0	1
BISSY-SUR-FLEY	5	0	4	0
BLANOT	5	0	5	0
BONNAY	5	0	0	5
BOUZERON	4	0	4	0
BOYER	2	1	2	0
BRAY	6	0	3	3
BRESSE-SUR-GROSNE	1	0	0	1
BURGY	16	0	5	11
BURNAND	3	0	0	3
BUSSIÈRES	24	0	24	0
BUXY	27	0	27	0
CHAGNY	4	0	4	0
CHAINTE	25	0	24	1
CHAMILLY	1	0	0	1
CHANES	22	0	21	1
CHANGE	5	0	4	1
CHAPAIZE	2	0	0	2
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY	36	27	21	0
LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION	15	0	15	0
CHARBONNIÈRES	1	0	1	0
CHARDONNAY	33	0	14	19
CHARNAY-LES-MACON	27	2	27	0
CHASSELAS	23	0	23	0
CHASSEY-LE-CAMP	5	0	5	0
CHEILLY-LES-MARANGES	15	0	14	0
CHENOVES	34	5	31	0
CHEVAGNY-LES-CHEVRIÈRES	5	0	5	0
CHISSEY-LES-MACON	4	0	0	4
CLESSE	51	2	51	0
CORTAMBERT	7	0	7	0
CORTEVAIX	8	0	8	0
COUCHES	5	0	4	0
CRECHES-SUR-SAONE	11	1	11	0
CREOT	3	0	3	0
CRUZILLE	39	1	29	10
CULLES-LES-ROCHES	8	0	8	0

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2021

### Récapitulatif du 10-11-2021

Communes avec au moins un échantillon positif FD

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre de résultats positif FD	Nombre de résultats positifs BN	Nombre de résultats en attente
CURTIL-SOUS-BURNAND	7	0	0	7
DAVAYE	22	0	0	22
DEMIGNY	1	0	0	1
DENNEVY	1	0	0	1
DEZIZE-LES-MARANGES	9	0	9	0
DRACY-LE-FORT	6	0	6	0
DRACY-LES-COUCHES	1	0	1	0
ETRIGNY	6	0	6	0
FARGES-LES-MACON	17	9	17	0
FLEY	4	0	4	0
FONTAINES	1	0	1	0
FUISSE	51	0	51	0
GENOUILLY	3	0	3	0
GIVRY	23	0	22	0
GREVILLY	23	0	0	23
HURIGNY	9	0	9	0
IGE	34	0	32	2
JAMBLES	16	0	16	0
JUGY	8	0	8	0
JULLY-LES-BUXY	33	0	33	0
LAIVES	4	0	4	0
LAIZE	14	1	14	0
LEYNES	16	0	16	0
LOURNAND	1	0	1	0
LUGNY	44	0	0	44
MACON-LOCHE	26	0	26	0
MALAY	2	0	0	2
MANCEY	24	1	24	0
MARTAILLY-LES-BRANCION	37	0	25	12
MELLECEY	6	0	6	0
MERCUREY	29	0	26	3
MILLY-LAMARTINE	22	0	22	0
MONTAGNY-LES-BUXY	61	0	61	0
MONTBELLET	34	7	34	0
MONTCEAUX-RAGNY	3	0	3	0
MOROGES	6	0	6	0
NANTON	1	0	1	0
OZENAY	49	0	47	2
PARIS-L'HOPITAL	2	0	2	0
PERONNE	28	0	16	12
PIERRECLOS	22	0	22	0
PLOTTES	41	2	39	0

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2021

### Récapitulatif du 10-11-2021

Communes avec au moins un échantillon positif FD

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre de résultats positif FD	Nombre de résultats positifs BN	Nombre de résultats en attente
PRETY	5	2	4	0
PRISSE	33	0	33	0
PRUZILLY	9	2	9	0
REMIGNY	5	0	5	0
LA ROCHE-VINEUSE	22	0	22	0
ROMANECHÉ-THORINS	37	10	29	0
ROSEY	2	0	2	0
ROYER	30	1	30	0
RULLY	90	0	41	49
SAINT-ALBAIN	7	1	7	0
SAINT-AMOUR-BELLEVUE	22	5	19	0
SAINT-BOIL	19	0	19	0
SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE	2	0	2	0
SAINT-DENIS-DE-VAUX	9	0	9	0
SAINT-DESERT	12	0	12	0
SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE	48	1	24	24
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL	16	0	0	16
SAINT-GILLES	1	0	0	1
SAINT-JEAN-DE-VAUX	5	0	5	0
SAINT-JEAN-DE-TREZY	4	0	4	0
SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE	1	0	0	1
SAINT-LOUP-GEANGES	2	0	2	0
SAINT-MARD-DE-VAUX	2	0	2	0
SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE	9	3	9	0
SAINT-MARTIN-DU-TARTRE	1	0	1	0
SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU	6	0	6	0
SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY	13	0	13	0
SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS	1	0	1	0
SAINT-MAURICE-LES-COUCHES	4	0	4	0
SAINT-SERNIN-DU-PLAIN	2	0	2	0
SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES	3	2	3	0
SAINT-VALLERIN	53	0	52	1
SAINT-VERAND	7	0	7	0
SAINT-YTHAIRE	15	0	0	15
LA SALLE	5	2	5	0
SALORNAY-SUR-GUYE	1	0	1	0
SAMPIGNY-LES-MARANGES	7	0	6	0
SANTILLY	6	0	0	6
SAULES	12	0	12	0
SAVIGNY-SUR-GROSNE	7	0	0	7
SENNECEY-LE-GRAND	3	0	3	0
SENOZAN	5	3	5	0

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2021

### Récapitulatif du 10-11-2021

Communes avec au moins un échantillon positif FD

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre de résultats positif FD	Nombre de résultats positifs BN	Nombre de résultats en attente
SERCY	1	0	0	1
SERRIERES	5	0	0	5
SIGY-LE-CHATEL	2	0	0	2
SOLOGY	9	0	9	0
SOLUTRE-POUILLY	43	0	42	1
TOURNUS	19	1	19	0
UCHIZY	35	4	28	6
VAUX-EN-PRE	1	0	1	0
VERGISSON	52	0	51	0
VERS	7	1	5	0
VERZE	33	0	0	33
LE VILLARS	2	2	2	0
LA VINEUSE SUR FREGANDE	10	0	10	0
VINZELLES	38	0	38	0
VIRE	58	3	39	18
FLEURVILLE	2	0	2	0
<b>TOTAL 71</b>	<b>2183</b>	<b>105</b>	<b>1759</b>	<b>381</b>
MONTHOLON	2	0	2	0
AUGY	1	0	1	0
AUXERRE	3	0	3	0
BEINE	14	0	6	8
BERU	6	0	0	6
BLEIGNY-LE-CARREAU	1	0	1	0
CHABLIS	40	0	11	29
LA CHAPELLE-VAUPELTEIGNE	4	0	4	0
CHEMILLY-SUR-SEREIN	2	0	0	2
CHICHEE	8	0	0	8
CHITRY	7	0	0	7
COLLAN	4	0	4	0
COULANGES-LA-VINEUSE	2	0	0	2
COURGIS	14	0	4	10
DANNEMOINE	1	0	0	1
EPINEUIL	2	0	0	2
FLEYS	10	0	0	10
FONTENAY-PRES-CHABLIS	10	0	10	0
IRANCY	4	0	0	4
JOIGNY	2	0	1	0
LIGNORELLES	6	0	0	6
LIGNY-LE-CHATEL	4	0	4	0
MALIGNY	16	0	16	0
MOLOSMES	4	0	0	4

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2021

### Récapitulatif du 10-11-2021

■ Communes avec au moins un échantillon positif FD

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre de résultats positif FD	Nombre de résultats positifs BN	Nombre de résultats en attente
POILLY-SUR-SEREIN	4	0	0	4
PREHY	6	0	6	0
QUENNE	1	0	1	0
SAINT-BRIS-LE-VINEUX	8	0	7	0
SAINT-CYR-LES-COLONS	3	0	0	3
SAINT-PERE	3	0	0	3
THAROISEAU	4	0	0	4
TONNERRE	2	0	0	2
VENOY	1	0	1	0
VEZELAY	2	0	0	2
VILLY	16	0	16	0
VIVIERS	5	0	4	1
<b>TOTAL 89</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>118</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3281</b>	<b>116</b>	<b>2598</b>	<b>604</b>