

# ANALYSES PRELEVEMENTS JAUNISSES 2020

Récapitulatif final du 07/12/2020



Communes où **présence de FD** détectée



Communes avec **résultats complets** et **pas de FD** détectée sur les échantillons prélevés

DPT	NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre de résultats positifs FD	Nombre de résultats positifs BN	Nombre de résultats en attente
21	ALOXE-CORTON	13	0	13	0
21	ARCENANT	2	0	2	0
21	AUXEY-DURESSES	8	0	8	0
21	BAUBIGNY	5	0	5	0
21	BEAUNE	22	0	22	0
21	BEVY	3	0	3	0
21	BLIGNY-LES-BEAUNE	4	0	4	0
21	BONCOURT-LE-BOIS	1	0	1	0
21	BOUZE-LES-BEAUNE	4	0	4	0
21	BROCHON	3	0	3	0
21	CHAMBOLLE-MUSIGNY	5	0	5	0
21	CHASSAGNE-MONTRACHET	33	0	33	0
21	CHAUX	2	0	2	0
21	CHENOVE	2	0	2	0
21	CHEVANNES	1	0	1	0
21	CHOREY-LES-BEAUNE	7	0	7	0
21	COMBLANCHIEN	9	0	8	0
21	CORGOLOIN	10	0	10	0
21	CORMOT-VAUCHIGNON	1	0	1	0
21	CORPEAU	8	0	8	0
21	COUCHEY	7	0	7	0
21	CURTIL-VERGY	4	0	4	0
21	DAIX	2	0	2	0
21	DIJON	3	0	3	0
21	ECHEVRONNE	6	0	6	0
21	L'ETANG-VERGY	1	0	1	0
21	FIXIN	4	0	4	0
21	FLAGEY-ECHEZEUX	3	0	3	0
21	FUSSEY	2	0	2	0
21	GEVREY-CHAMBERTIN	14	0	14	0
21	GILLY-LES-CITEAUX	1	0	1	0
21	GOMMEVILLE	1	0	1	0
21	MAGNY-LES-VILLERS	4	0	4	0
21	MALAIN	2	0	2	0
21	MAREY-LES-FUSSEY	4	0	4	0
21	MARSANNAY-LA-COTE	4	0	4	0
21	MAVILLY-MANDELLOT	4	0	4	0
21	MELOISEY	7	0	7	0
21	MESSANGES	2	0	2	0
21	MEUILLEY	4	0	4	0
21	MEURSAULT	47	0	47	0
21	MONTHELIE	13	0	13	0
21	MOREY-SAINT-DENIS	11	0	11	0
21	NANTOUX	8	0	8	0
21	NOLAY	1	0	1	0

# ANALYSES PRELEVEMENTS JAUNISSES 2020

Récapitulatif final du 07/12/2020



Communes où **présence de FD** détectée



Communes avec **résultats complets** et **pas de FD** détectée sur les échantillons prélevés

DPT	NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre de résultats positifs FD	Nombre de résultats positifs BN	Nombre de résultats en attente
21	NUITS-SAINT-GEORGES	21	0	19	0
21	PERNAND-VERGELESSES	24	0	23	0
21	PLOMBIERES-LES-DIJON	2	0	1	0
21	POMMARD	16	0	16	0
21	POTHIERES	2	0	2	0
21	PREMEAUX-PRISSEY	56	27	44	0
21	PULIGNY-MONTRACHET	31	0	31	0
21	REULLE-VERGY	1	0	1	0
21	LA ROCHEPOT	2	0	2	0
21	SAINT-AUBIN	30	0	30	0
21	SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE	2	0	2	0
21	SAINT-ROMAIN	15	0	15	0
21	SANTENAY	13	0	13	0
21	SAVIGNY-LES-BEAUNE	14	0	13	0
21	SEGROIS	3	0	3	0
21	LADOIX-SERRIGNY	12	0	12	0
21	TALANT	7	2	6	0
21	VILLAINES-LES-PREVOTES	1	0	1	0
21	VILLARS-FONTAINE	5	0	5	0
21	VILLERS-LA-FAYE	4	0	4	0
21	VISERNY	1	0	1	0
21	VOLNAY	10	0	9	0
21	VOSNE-ROMANEE	6	0	6	0
21	VOUGEOT	2	0	2	0
	<b>TOTAL 21</b>	<b>582</b>	<b>29</b>	<b>562</b>	<b>0</b>
58	COSNE-COURS-SUR-LOIRE	2	0	1	0
58	NANNAY	3	0	3	0
58	POUILLY-SUR-LOIRE	1	0	0	0
58	SAINT-ANDELAIN	5	1	2	0
58	SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN	1	0	0	0
58	SAINT-PERE	4	0	4	0
58	TRACY-SUR-LOIRE	1	0	0	0
	<b>TOTAL 58</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
71	ALUZE	5	0	5	0
71	AZE	28	0	28	0
71	BARIZEY	1	0	1	0
71	BERZE-LE-CHATEL	2	0	2	0
71	BERZE-LA-VILLE	12	0	12	0
71	BISSEY-SOUS-CRUCHAUD	3	0	3	0
71	BISSY-LA-MACONNAISE	20	0	20	0
71	BISSY-SOUS-UXELLES	2	0	2	0
71	BISSY-SUR-FLEY	3	0	3	0
71	BLANOT	5	0	5	0
71	BONNAY	3	0	3	0
71	BOUZERON	5	0	5	0

# ANALYSES PRELEVEMENTS JAUNISSES 2020

Récapitulatif final du 07/12/2020



Communes où **présence de FD** détectée



Communes avec **résultats complets et pas de FD** détectée sur les échantillons prélevés

DPT	NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre de résultats positifs FD	Nombre de résultats positifs BN	Nombre de résultats en attente
71	BOYER	2	1	1	0
71	BRAY	8	0	8	0
71	BRESSE-SUR-GROSNE	1	0	1	0
71	BURGY	23	3	23	0
71	BURNAND	4	0	4	0
71	BUSSIÈRES	23	0	23	0
71	BUXY	23	0	23	0
71	CHAGNY	9	0	9	0
71	CHAINTE	36	0	36	0
71	CHAMILLY	1	0	1	0
71	CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES	1	0	1	0
71	CHANES	8	0	8	0
71	CHANGE	4	0	4	0
71	CHAPAIZE	3	0	3	0
71	LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY	22	4	19	0
71	LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION	12	2	11	0
71	CHARBONNIÈRES	1	0	1	0
71	CHARDONNAY	39	9	38	0
71	CHARNAY-LES-MACON	14	1	14	0
71	CHASSELAS	9	0	9	0
71	CHASSEY-LE-CAMP	6	0	6	0
71	CHEILLY-LES-MARANGES	13	0	13	0
71	CHENOVES	37	5	34	0
71	CHEVAGNY-LES-CHEVRIÈRES	4	0	4	0
71	CHISSEY-LES-MACON	3	0	3	0
71	CLESSE	30	2	29	0
71	CORTAMBERT	2	0	2	0
71	CORTEVAIX	5	0	5	0
71	COUCHES	4	0	4	0
71	CRECHES-SUR-SAONE	11	0	11	0
71	CRUZILLE	36	2	36	0
71	CULLES-LES-ROCHES	8	0	8	0
71	CURTIL-SOUS-BURNAND	7	0	7	0
71	DAVAYE	20	0	20	0
71	DEMIGNY	1	0	1	0
71	DENNEVY	1	0	1	0
71	DEZIZE-LES-MARANGES	4	0	4	0
71	DRACY-LES-COUCHES	1	0	1	0
71	EPERTULLY	1	0	1	0
71	ETRIGNY	9	0	8	0
71	FARGES-LES-MACON	16	11	15	0
71	FLEY	3	0	3	0
71	FONTAINES	2	0	2	0
71	FUISSE	33	1	33	0
71	GENOUILLY	4	0	4	0

# ANALYSES PRELEVEMENTS JAUNISSES 2020

Récapitulatif final du 07/12/2020



Communes où **présence de FD** détectée



Communes avec **résultats complets** et **pas de FD** détectée sur les échantillons prélevés

DPT	NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre de résultats positifs FD	Nombre de résultats positifs BN	Nombre de résultats en attente
71	GIVRY	17	0	15	0
71	GREVILLY	26	5	26	0
71	HURIGNY	14	0	14	0
71	IGE	21	0	21	0
71	JAMBLES	6	0	6	0
71	JUGY	9	2	8	0
71	JULLY-LES-BUXY	14	0	14	0
71	LAIVES	2	0	2	0
71	LAIZE	11	1	11	0
71	LEYNES	7	0	7	0
71	LOURNAND	1	0	1	0
71	LUGNY	67	4	67	0
71	MACON-LOCHE	17	0	17	0
71	MALAY	2	0	2	0
71	MANCEY	33	6	33	0
71	MARTAILLY-LES-BRANCION	31	3	30	0
71	MELLECEY	3	0	3	0
71	MERCUREY	22	0	21	0
71	MILLY-LAMARTINE	18	0	18	0
71	MONTAGNY-LES-BUXY	80	0	80	0
71	MONTBELLET	26	5	26	0
71	MONTCEAUX-RAGNY	2	0	2	0
71	MOROGES	2	0	2	0
71	NANTON	1	0	1	0
71	OZENAY	42	3	42	0
71	PARIS-L'HOPITAL	1	0	1	0
71	PERONNE	27	0	27	0
71	PIERRECLOS	18	1	18	0
71	PLOTTES	28	10	27	0
71	PRETY	7	6	4	0
71	PRISSE	29	0	29	0
71	PRUZILLY	2	1	2	0
71	REMIGNY	2	0	2	0
71	LA ROCHE-VINEUSE	25	0	25	0
71	ROMANECHÉ-THORINS	32	14	22	0
71	ROSEY	1	0	1	0
71	ROYER	25	7	24	0
71	RULLY	26	0	26	0
71	SAINT-ALBAIN	4	0	4	0
71	SAINT-AMOUR-BELLEVUE	20	1	20	0
71	SAINT-BOIL	12	0	12	0
71	SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE	3	0	3	0
71	SAINT-DENIS-DE-VAUX	4	0	4	0
71	SAINT-DESERT	9	0	8	0
71	SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE	39	1	39	0

# ANALYSES PRELEVEMENTS JAUNISSES 2020

Récapitulatif final du 07/12/2020



Communes où **présence de FD** détectée



Communes avec **résultats complets** et **pas de FD** détectée sur les échantillons prélevés

DPT	NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre de résultats positifs FD	Nombre de résultats positifs BN	Nombre de résultats en attente
71	SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL	12	0	12	0
71	SAINT-GILLES	1	0	1	0
71	SAINT-JEAN-DE-VAUX	4	0	4	0
71	SAINT-JEAN-DE-TREZY	2	0	2	0
71	SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE	1	0	1	0
71	SAINT-LOUP-GEANGES	2	0	2	0
71	SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE	13	2	12	0
71	SAINT-MARTIN-DU-TARTRE	2	0	2	0
71	SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU	9	0	9	0
71	SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY	11	0	11	0
71	SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS	1	0	1	0
71	SAINT-MAURICE-LES-COUCHES	4	0	4	0
71	SAINT-SERNIN-DU-PLAIN	3	0	3	0
71	SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES	5	1	5	0
71	SAINT-VALLERIN	61	0	61	0
71	SAINT-VERAND	4	0	4	0
71	SAINT-YTHAIRE	14	0	14	0
71	LA SALLE	6	3	6	0
71	SALORNAY-SUR-GUYE	1	0	1	0
71	SAMPIGNY-LES-MARANGES	9	0	8	0
71	SANTILLY	4	0	4	0
71	SAULES	11	0	11	0
71	SAVIGNY-SUR-GROSNE	6	0	6	0
71	SENNECEY-LE-GRAND	3	0	3	0
71	SENOZAN	9	3	7	0
71	SERCY	1	0	1	0
71	SERRIERES	6	0	6	0
71	SIGY-LE-CHATEL	1	0	1	0
71	SOLOGNY	8	0	8	0
71	SOLUTRE-POUILLY	26	0	26	0
71	TOURNUS	20	6	20	0
71	UCHIZY	37	18	36	0
71	VAUX-EN-PRE	1	0	1	0
71	VERGISSON	39	0	39	0
71	VERS	4	0	3	0
71	VERZE	29	0	29	0
71	LE VILLARS	2	2	1	0
71	LA VINEUSE SUR FREGANDE	5	0	5	0
71	VINZELLES	33	0	33	0
71	VIRE	46	8	44	0
71	FLEURVILLE	2	1	2	0
	<b>TOTAL 71</b>	<b>1839</b>	<b>155</b>	<b>1797</b>	<b>0</b>
89	MONTHOLON	2	0	2	0
89	ASQUINS	4	0	4	0
89	AUXERRE	1	0	1	0

# ANALYSES PRELEVEMENTS JAUNISSES 2020

Récapitulatif final du 07/12/2020



Communes où **présence de FD** détectée



Communes avec **résultats complets et pas de FD** détectée sur les échantillons prélevés

DPT	NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre de résultats positifs FD	Nombre de résultats positifs BN	Nombre de résultats en attente
89	BEINE	8	0	8	0
89	BERNOUIL	1	0	1	0
89	BERU	4	0	3	0
89	CHABLIS	27	0	27	0
89	LA CHAPELLE-VAUPELTEIGNE	7	0	7	0
89	CHEMILLY-SUR-SEREIN	3	0	3	0
89	CHICHEE	9	0	9	0
89	CHITRY	4	0	4	0
89	COLLAN	5	0	5	0
89	COURGIS	7	0	7	0
89	DANNEMOINE	1	0	1	0
89	DYE	1	0	0	0
89	EPINEUIL	3	0	3	0
89	FLEYS	8	0	8	0
89	FONTENAY-PRES-CHABLIS	9	0	9	0
89	IRANCY	2	0	2	0
89	JOIGNY	3	0	3	0
89	JUNAY	1	0	1	0
89	JUSSY	1	0	1	0
89	LIGNORELLES	5	0	5	0
89	LIGNY-LE-CHATEL	3	0	3	0
89	MALIGNY	12	0	12	0
89	MIGE	1	0	1	0
89	MOLOSMES	1	0	1	0
89	POILLY-SUR-SEREIN	3	0	3	0
89	PREHY	3	0	3	0
89	QUENNE	4	0	4	0
89	SAINT-BRIS-LE-VINEUX	7	0	7	0
89	SAINT-CYR-LES-COLONS	3	0	3	0
89	SAINT-PERE	3	0	3	0
89	SERRIGNY	2	0	2	0
89	VENOY	1	0	1	0
89	VEZANNES	1	0	1	0
89	VILLY	6	0	6	0
89	VIVIERS	4	0	4	0
	<b>TOTAL 89</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2608</b>	<b>185</b>	<b>2537</b>	<b>0</b>