

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

### Récapitulatif final du 13 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN
ALOXE-CORTON	50	2	48
ARCENANT	5	0	5
AUXEY-DURESSES	20	0	20
BAUBIGNY	10	0	10
BEAUNE	48	0	47
BEVY	7	0	7
BISSEY-LA-COTE	2	0	2
BLIGNY-LES-BEAUNE	4	0	4
BONCOURT-LE-BOIS	1	0	1
BOUZE-LES-BEAUNE	8	0	8
BROCHON	6	0	6
CHAMBOLLE-MUSIGNY	12	0	12
CHASSAGNE-MONTRACHET	54	1	53
CHAUX	2	0	2
CHENOVE	2	0	2
CHEVANNES	4	0	4
CHOREY-LES-BEAUNE	10	0	10
COLLONGES-LES-BEVY	1	0	1
COMBERTAULT	1	0	1
COMBLANCHIEN	3	0	3
CORCELLES-LES-ARTS	1	0	1
CORGOLOIN	16	0	16
CORMOT-VAUCHIGNON	2	0	2
CORPEAU	23	1	22
COUCHEY	10	0	10
CURTIL-VERGY	3	0	3
DAIX	2	0	2

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

### Récapitulatif final du 13 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN
DIJON	3	0	3
ECHEVRONNE	8	0	7
L'ETANG-VERGY	1	0	1
FIXIN	4	0	4
FLAGEY-ECHEZEAUX	8	0	8
FUSSEY	3	0	3
GEVREY-CHAMBERTIN	14	0	13
GILLY-LES-CITEAUX	9	3	6
MAGNY-LES-VILLERS	9	0	8
MALAIN	2	0	2
MAREY-LES-FUSSEY	5	0	5
MARSANNAY-LA-COTE	9	0	8
MASSINGY	1	0	1
MAVILLY-MANDELLOT	3	0	3
MELOISEY	10	0	10
MERCEUIL	1	0	1
MESSANGES	2	0	2
MEUILLEY	5	0	5
MEURSANGES	1	0	1
MEURSAULT	113	0	113
MONTHELIE	18	0	18
MONT-SAINT-JEAN	1	0	1
MOREY-SAINT-DENIS	25	0	22
NANTOUX	11	0	11
NOLAY	3	0	3
NUITS-SAINT-GEORGES	16	0	16
PERNAND-VERGELESSES	28	0	28

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

### Récapitulatif final du 13 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN
POMMARD	16	0	16
POTHIERES	1	0	1
PREMEAUX-PRISSEY	23	2	20
PULIGNY-MONTRACHET	43	0	43
REULLE-VERGY	2	0	2
LA ROCHEPOT	6	0	6
SAINT-AUBIN	52	0	52
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE	1	0	1
SAINT-ROMAIN	32	0	32
SANTENAY	33	0	33
SAVIGNY-LES-BEAUNE	24	0	24
SEGROIS	3	0	3
LADOIX-SERRIGNY	18	0	18
TALANT	2	0	2
THOREY-SOUS-CHARNY	2	0	2
VILLARS-FONTAINE	14	1	13
VILLEBERNY	1	0	1
VILLERS-LA-FAYE	7	0	5
VOLNAY	21	0	20
VOSNE-ROMANEE	8	0	8
VOUGEOT	5	0	5
<b>TOTAL 21</b>	<b>934</b>	<b>10</b>	<b>912</b>
NEUVY-SUR-LOIRE	1	0	1
POUGNY	1	0	1
POUILLY-SUR-LOIRE	2	0	1
SAINT-ANDELAIN	7	0	5
SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN	1	0	1

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

### Récapitulatif final du 13 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN
TANNAY	1	0	1
TRACY-SUR-LOIRE	3	0	2
<b>TOTAL 58</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
ALUZE	1	0	1
AMEUGNY	1	0	1
AZE	37	0	37
BARIZEY	1	0	1
BERZE-LE-CHATEL	3	0	3
BERZE-LA-VILLE	16	0	16
BISSEY-SOUS-CRUCHAUD	2	0	2
BISSY-LA-MACONNAISE	26	1	25
BISSY-SOUS-UXELLES	3	1	2
BISSY-SUR-FLEY	2	0	2
BLANOT	6	0	6
BONNAY	2	0	2
BOUZERON	7	0	7
BOYER	2	0	2
BRAY (grêle)	0	0	0
BRESSE-SUR-GROSNE	1	0	1
BURGY	24	0	24
BURNAND	1	0	1
BUSSIERES	38	6	31
BUXY	20	0	20
CHAGNY	6	0	6
CHAINTRE	45	11	34
CHAMILLY	1	0	1
CHANES	24	15	9

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

### Récapitulatif final du 13 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN
CHANGE	3	0	3
CHAPAIZE	1	0	1
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY	46	43	3
LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION	7	0	7
CHARBONNIERES	1	0	1
CHARDONNAY	19	0	19
CHARNAY-LES-MACON	20	1	19
CHASSELAS	46	0	46
CHASSEY-LE-CAMP	5	0	5
CHEILLY-LES-MARANGES	19	0	19
CHENOVES	16	0	16
CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES	4	1	3
CHISSEY-LES-MACON (grêle)	0	0	0
CLESSE	30	0	30
CORTAMBERT (grêle)	0	0	0
CORTEVAIX	5	0	5
COUCHES	5	0	5
CRECHES-SUR-SAONE	19	12	7
CREOT	2	0	2
CRUZILLE	24	0	24
CULLES-LES-ROCHES	2	0	2
CURTIL-SOUS-BURNAND	3	0	3
DAVAYE	18	1	17
DEMIGNY	1	0	1
DENNEVY	1	0	1
DEZIZE-LES-MARANGES	7	0	7
DRACY-LE-FORT	2	0	2

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

### Récapitulatif final du 13 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN
DRACY-LES-COUCHES	3	0	3
EPERTULLY	3	0	3
ETRIGNY	7	0	7
FARGES-LES-MACON	14	5	9
FLEY	2	0	2
FONTAINES	6	0	6
FUISSE	313	9	304
GENOUILLY	2	0	2
GIVRY	23	0	23
GREVILLY	21	0	21
HURIGNY	18	5	13
IGE	36	3	33
JAMBLES	8	0	8
JUGY	2	0	2
JULLY-LES-BUXY	18	0	18
LAIVES	2	0	2
LAIZE	10	2	8
LEYNES	48	1	47
LOURNAND	1	0	1
LUGNY	52	0	52
MACON-LOCHE	111	3	108
MALAY	2	0	2
MANCEY	24	2	22
MARTAILLY-LES-BRANCION	22	0	22
MELLECEY	3	0	3
MERCUREY	31	3	28
MILLY-LAMARTINE	23	0	23

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

### Récapitulatif final du 13 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN
MONTAGNY-LES-BUXY	50	0	50
MONTBELLET	15	2	13
MONTCEAUX-RAGNY	2	0	2
MOROGES	5	0	5
NANTON	1	0	1
OZENAY	34	1	33
PARIS-L'HOPITAL	3	0	3
PERONNE	25	0	25
PIERRECLOS	22	0	22
PLOTTES	24	0	24
PRETY	4	3	1
PRISSE	39	2	37
PRUZILLY	9	2	6
REMIGNY	4	0	4
LA ROCHE-VINEUSE	20	0	20
ROMANECHÉ-THORINS	30	16	13
ROSEY	1	0	1
ROYER	17	0	17
RULLY	62	1	61
SAINT-ALBAIN	7	1	6
SAINT-AMOUR-BELLEVUE	50	44	6
SAINT-BOIL	17	1	16
SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE	1	0	1
SAINT-DENIS-DE-VAUX	4	0	4
SAINT-DESERT	11	0	11
SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE	38	1	37
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL	6	0	6

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

### Récapitulatif final du 13 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN
SAINT-GILLES	1	0	1
SAINT-JEAN-DE-VAUX	2	0	2
SAINT-JEAN-DE-TREZY	2	0	2
SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE	1	0	1
SAINT-LOUP-GEANGES	1	0	1
SAINT-MARD-DE-VAUX	1	0	1
SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE	1	0	0
SAINT-MARTIN-DU-TARTRE	1	0	1
SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU	6	0	6
SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY	18	1	17
SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS	1	0	1
SAINT-MAURICE-LES-COUCHES	3	0	3
SAINT-SERNIN-DU-PLAIN	4	0	4
SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES	1	1	0
SAINT-VALLERIN	25	0	25
SAINT-VERAND	9	0	9
SAINT-YTHAIRE	6	0	6
LA SALLE	5	1	4
SALORNAY-SUR-GUYE	1	0	1
SAMPIGNY-LES-MARANGES	4	0	4
SANTILLY	2	0	2
SAULES	10	0	10
SAVIGNY-SUR-GROSNE	4	0	4
SENNECEY-LE-GRAND	2	0	2
SENOZAN	1	0	0
SERRIERES	9	2	7
SIGY-LE-CHATEL	1	0	1

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

### Récapitulatif final du 13 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN
SOLOGNY	19	0	19
SOLUTRE-POUILLY	52	0	52
TOURNUS	17	0	17
UCHIZY	18	3	15
VERGISSON	54	0	54
VERS	4	0	4
VERZE	46	2	44
LE VILLARS	1	1	0
LA VINEUSE SUR FREGANDE	6	0	6
VINZELLES	31	8	23
VIRE	27	2	25
FLEURVILLE	1	1	0
<b>TOTAL 71</b>	<b>2279</b>	<b>221</b>	<b>2053</b>
MONTHOLON	5	0	5
ASQUINS	7	0	7
AUXERRE	5	0	5
BEINE	50	0	50
BERU	10	0	10
BLEIGNY-LE-CARREAU	1	0	1
CHABLIS (dont Milly et Poinchy)	119	0	119
LA CHAPELLE-VAUPELTEIGNE	21	0	21
CHEMILLY-SUR-SEREIN	9	0	9
CHICHEE	25	0	25
CHITRY	7	0	7
COLLAN	6	0	6
COULANGES-LA-VINEUSE	4	0	4
COURGIS	9	0	9

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

### Récapitulatif final du 13 novembre 2023

Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN
DEUX RIVIERES	1	0	1
EPINEUIL	11	0	11
FLEYS	27	0	27
FONTENAY-PRES-CHABLIS	21	0	21
IRANCY	7	0	7
JOIGNY	2	0	2
JUNAY	1	0	1
JUSSY	4	0	4
LIGNORELLES	34	0	34
LIGNY-LE-CHATEL	8	0	8
<b>MALIGNY</b>	<b>76</b>	<b>12</b>	<b>64</b>
MIGE	1	0	1
MOLOSMES	7	0	7
MOUFFY	1	0	1
POILLY-SUR-SEREIN	13	0	13
PREHY	12	0	12
QUENNE	5	0	5
SAINT-BRIS-LE-VINEUX	13	0	13
SAINT-CYR-LES-COLONS	4	0	4
SAINT-PERE	11	0	11
SERRIGNY	4	0	4
THAROISEAU	2	0	2
TONNERRE	2	0	2
VAL-DE-MERCY	1	0	1
VENOY	7	0	7
VERMENTON	2	0	2
VEZELAY	4	0	4

## ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2023

### Récapitulatif final du 13 novembre 2023

■ Communes avec au moins un échantillon positif FD

\* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN
VILLY	19	0	19
VIVIERS	7	0	7
<b>TOTAL 89</b>	<b>585</b>	<b>12</b>	<b>573</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3814</b>	<b>243</b>	<b>3550</b>