

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 22/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
ALOXE-CORTON	45	1	23	17
ARCENANT	5	0	5	0
AUXEY-DURESSES	36	0	31	5
BAUBIGNY	9	0	9	0
BEAUNE	56	0	24	32
BEVY	10	0	0	10
BLIGNY-LES-BEAUNE	8	0	8	0
BONCOURT-LE-BOIS	1	0	0	1
BOUIX	2	0	2	0
BOUZE-LES-BEAUNE	8	0	8	0
BROCHON	9	0	8	0
CHAMBOLLE-MUSIGNY	17	0	17	0
CHASSAGNE-MONTRACHET	74	0	37	36
CHAUX	3	0	3	0
CHENOVE	3	0	3	0
CHEVANNES	5	0	0	5
CHOREY-LES-BEAUNE	12	0	12	0
COLLONGES-LES-BEVY	1	0	0	1
COMBERTAULT	2	0	2	0
COMBLANCHIEN	4	0	4	0
CORCELLES-LES-ARTS	1	0	1	0
CORGOLOIN	16	0	16	0
CORMOT-VAUCHIGNON	8	0	8	0
CORPEAU	43	0	43	0
COUCHEY	22	0	11	11
CURTIL-VERGY	4	0	0	4
DAIX	1	0	1	0
DIJON	4	0	4	0

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 22/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
ECHEVRONNE	10	0	10	0
L'ETANG-VERGY	1	0	0	1
FIXIN	6	0	4	2
FLAGEY-ECHEZEAX	7	0	2	5
FUSSEY	4	0	4	0
GEVREY-CHAMBERTIN	30	0	15	15
GILLY-LES-CITEAUX	20	9	7	0
MAGNY-LES-VILLERS	14	0	14	0
MALAIN	5	0	5	0
MARCENAY	1	0	1	0
MAREY-LES-FUSSEY	6	0	6	0
MARSANNAY-LA-COTE	20	0	20	0
MAVILLY-MANDELLOT	5	0	5	0
MELOISEY	17	0	17	0
MERCEUIL	2	0	2	0
MESSANGES	2	0	2	0
MEUILLEY	4	0	4	0
MEURSAULT	184	0	46	138
MONTAGNY-LES-BEAUNE	1	0	1	0
MONTHELIE	26	0	25	0
MOREY-SAINT-DENIS	21	0	21	0
NANTOUX	21	0	4	17
NOLAY	1	0	1	0
NUITS-SAINT-GEORGES	18	0	15	3
PERNAND-VERGELESSES	38	0	38	0
PLOMBIERES-LES-DIJON	2	0	2	0
POMMARD	35	0	17	18
PREMEAUX-PRISSEY	9	0	8	1

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 22/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
PULIGNY-MONTRACHET	90	0	37	53
REULLE-VERGY	3	0	0	3
LA ROCHEPOT	5	0	5	0
SAINT-AUBIN	73	1	20	52
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE	3	0	3	0
SAINT-ROMAIN	36	0	0	36
SANTENAY	29	0	0	29
SAVIGNY-LES-BEAUNE	30	4	25	0
SEGROIS	5	0	5	0
LADOIX-SERRIGNY	27	0	27	0
TALANT	2	0	2	0
VILLAINES-LES-PREVOTES	5	0	5	0
VILLARS-FONTAINE	12	0	2	10
VILLERS-LA-FAYE	13	0	12	0
VOLNAY	18	0	14	0
VOSNE-ROMANEE	8	0	0	8
VOUGEOT	4	0	4	0
TOTAL 21	1282	15	737	513
LIVRY	2	0	0	2
NANNAY	1	0	0	1
POUGNY	1	0	0	1
POUILLY-SUR-LOIRE	4	0	0	4
SAINT-ANDELAIN	1	0	0	1
SAINT-PERE	1	0	0	1
TRACY-SUR-LOIRE	3	0	0	3
TOTAL 58	13	0	0	13
ALUZE	5	0	0	5
AZE	23	0	0	23

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 22/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
BARIZEY	1	0	1	0
BERZE-LE-CHATEL	4	0	4	0
BERZE-LA-VILLE	18	0	18	0
BISSEY-SOUS-CRUCHAUD	5	0	5	0
BISSY-LA-MACONNAISE	45	0	0	45
BISSY-SOUS-UXELLES	5	0	5	0
BISSY-SUR-FLEY	3	0	3	0
BLANOT	4	0	0	4
BONNAY	4	0	4	0
BOUZERON	12	0	0	12
BOYER	2	0	2	0
BRAY	9	0	0	9
BRESSE-SUR-GROSNE	2	0	0	2
BURGY	16	0	0	16
BURNAND	2	0	0	2
BUSSIERES	55	4	39	12
BUXY	6	0	0	6
CHAGNY	8	0	0	8
CHAINTE	55	12	43	0
CHAMILLY	1	0	1	0
CHANES	44	13	22	9
CHANGE	10	2	8	0
CHAPAIZE	3	0	0	3
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY	55	51	4	0
LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION	13	0	13	0
CHARBONNIERES	2	0	2	0
CHARDONNAY	90	2	21	67
CHARNAY-LES-MACON	24	0	0	24

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 22/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
CHASSELAS	61	0	44	17
CHASSEY-LE-CAMP	10	0	0	10
CHEILLY-LES-MARANGES	32	0	12	20
CHENOVES	11	0	0	11
CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES	8	0	8	0
CHISSEY-LES-MACON	5	0	0	5
CLESSE	38	2	17	19
CORTEVAIX	7	0	7	0
COUCHES	6	0	5	0
CRECHES-SUR-SAONE	25	7	18	0
CREOT	6	0	6	0
CRUZILLE	51	0	26	25
CULLES-LES-ROCHES	3	0	3	0
CURTEL-SOUS-BURNAND	6	0	5	1
DAVAYE	16	0	0	16
DEMIGNY	2	0	0	2
DENNEVY	1	0	1	0
DEZIZE-LES-MARANGES	7	0	0	7
DRACY-LE-FORT	2	0	1	1
DRACY-LES-COUCHES	1	0	1	0
EPERTULLY	0	0	0	0
FARGES-LES-MACON	31	18	13	0
FLEY	3	0	3	0
FONTAINES	3	0	3	0
FUISSE	158	15	80	59
GENOUILLY	4	0	4	0
GIVRY	26	0	6	20
GREVILLY	40	0	14	26

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 22/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
HURIGNY	17	2	15	0
IGE	84	3	59	22
JAMBLES	14	0	14	0
JUGY	5	0	5	0
JULLY-LES-BUXY	18	0	0	18
LAIVES	5	0	5	0
LAIZE	16	0	16	0
LEYNES	46	2	44	0
LOURNAND	1	0	1	0
LUGNY	90	3	26	61
MACON-LOCHE	71	7	63	0
MALAY	3	0	0	3
MANCEY	34	1	21	12
MARTAILLY-LES-BRANCION	34	0	34	0
MELLECEY	5	0	0	5
MERCUREY	34	13	15	6
MILLY-LAMARTINE	41	3	23	15
MONTAGNY-LES-BUXY	16	0	0	16
MONTBELLET	47	16	31	0
MONTCEAUX-RAGNY	2	0	2	0
MOROGES	10	0	8	1
NANTON	1	0	1	0
OZENAY	58	3	55	0
PARIS-L'HOPITAL	2	0	2	0
PERONNE	18	0	0	18
PIERRECLOS	50	0	43	7
PLOTTES	32	4	23	5
PRETY	6	5	1	0

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 22/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
PRISSE	21	0	0	21
PRUZILLY	13	0	12	0
REMIGNY	13	0	0	13
LA ROCHE-VINEUSE	31	0	31	0
ROMANECHÉ-THORINS	43	22	20	0
ROSEY	2	0	2	0
ROYER	35	1	34	0
RULLY	57	0	33	24
SAINT-ALBAIN	11	4	7	0
SAINT-AMOUR-BELLEVUE	100	77	3	20
SAINT-BOIL	29	0	25	4
SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE	2	0	2	0
SAINT-DENIS-DE-VAUX	6	0	0	6
SAINT-DESERT	18	0	18	0
SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE	33	0	0	33
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL	6	0	0	6
SAINT-GILLES	1	0	0	0
SAINT-JEAN-DE-VAUX	4	0	4	0
SAINT-JEAN-DE-TREZY	2	0	2	0
SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE	2	0	2	0
SAINT-LOUP-GEANGES	1	0	0	1
SAINT-MARD-DE-VAUX	1	0	1	0
SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE	6	2	4	0
SAINT-MARTIN-DU-TARTRE	2	0	2	0
SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU	6	0	1	5
SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY	22	2	15	5
SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS	1	0	0	1
SAINT-MAURICE-LES-COUCHES	7	0	1	6

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 22/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
SAINT-PIERRE-DE-VARENNES	1	0	1	0
SAINT-SERNIN-DU-PLAIN	6	0	6	0
SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES	3	2	1	0
SAINT-VALLERIN	21	0	0	21
SAINT-VERAND	13	0	13	0
SAINT-YTHAIRE	11	0	0	11
LA SALLE	7	3	4	0
SALORNAY-SUR-GUYE	2	0	2	0
SAMPIGNY-LES-MARANGES	3	0	3	0
SANTILLY	5	0	1	4
SAULES	13	0	13	0
SAVIGNY-SUR-GROSNE	5	0	0	5
SENNECEY-LE-GRAND	3	0	3	0
SENOZAN	3	1	2	0
SERCY	1	0	0	1
SERRIERES	26	2	21	3
SIGY-LE-CHATEL	3	0	3	0
SOLOGNY	16	0	0	16
SOLUTRE-POUILLY	66	2	45	19
TOURNUS	23	4	19	0
UCHIZY	26	4	22	0
VERGISSON	74	2	47	25
VERS	0	0	0	0
VERZE	59	2	32	25
LE VILLARS	3	3	0	0
LA VINEUSE SUR FREGANDE	10	1	9	0
VINZELLES	52	10	34	7
VIRE	67	9	21	37

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 22/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
FLEURVILLE	4	2	2	0
TOTAL 71	2850	343	1502	994
MONTHOLON	1	0	0	1
ASQUINS	8	0	0	8
AUGY	3	0	3	0
AUXERRE	3	0	3	0
BEINE	37	0	3	34
BERNOUIL	4	0	4	0
BERU	25	0	6	19
BLEIGNY-LE-CARREAU	3	0	0	3
CHABLIS (dont Milly et Poinchy)	85	3	40	42
LA CHAPELLE-VAUPELTEIGNE	15	0	4	11
CHEMILLY-SUR-SEREIN	25	0	2	23
CHICHEE	13	0	5	8
CHITRY	6	0	0	6
COLLAN	5	0	2	3
COULANGES-LA-VINEUSE	0	0	0	0
COURGIS	21	0	0	21
DEUX RIVIERES	2	0	2	0
EPINEUIL	4	0	4	0
FLEYS	39	0	20	19
FONTENAY-PRES-CHABLIS	29	0	13	16
IRANCY	5	0	5	0
JOIGNY	4	0	0	4
JUSSY	0	0	0	0
LIGNORELLES	13	0	7	6
LIGNY-LE-CHATEL	7	0	0	7
MALIGNY	86	3	53	28

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 22/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
MIGE	0	0	0	0
MOLOSMES	5	0	5	0
MOUFFY	0	0	0	0
POILLY-SUR-SEREIN	1	0	1	0
PREHY	13	0	4	9
QUENNE	5	0	5	0
SAINT-BRIS-LE-VINEUX	20	0	20	0
SAINT-CYR-LES-COLONS	5	0	5	0
SAINT-PERE	10	0	0	10
TONNERRE	4	0	4	0
VENOY	12	0	0	12
VERMENTON	1	0	1	0
VEZELAY	4	0	0	4
VILLY	22	0	16	6
VIVIERS	9	0	9	0
TOTAL 89	554	6	246	300
TOTAL GENERAL	4699	364	2485	1820