FREDON BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Analyses Flavescence dorée / Bois Noir

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 6 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés
Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
ALOXE-CORTON	Terminés	19	0	5	1	13	1 / 45
ARCENANT	Terminés	6	0	0	0	6	0 / 5
AUXEY-DURESSES	Commencés	19	0	13	0	6	0 / 36
BEAUNE	Commencés	47	0	0	0	47	0 / 71
BLIGNY-LES-BEAUNE	Terminés	6	0	6	0	0	0 / 8
BONCOURT-LE-BOIS	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 1
BROCHON	Terminés	5	0	4	1	0	0 / 9
CHAMBOLLE-MUSIGNY	Terminés	13	0	10	3	0	0 / 17
CHARREY-SUR-SEINE	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 0
CHASSAGNE-MONTRACHET	Commencés	72	0	10	0	62	0 / 74
CHAUX	Terminés	4	0	0	0	4	0 / 3
CHENOVE	Terminés	4	0	3	1	0	0 / 3
CHOREY-LES-BEAUNE	Terminés	19	0	0	0	19	0 / 12
COMBERTAULT	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 2
CORPEAU	Commencés	1	0	1	0	0	0 / 43
COUCHEY	Terminés	15	0	15	0	0	0 / 22
DAIX	Terminés	3	0	0	0	3	0 / 1
DIJON	Terminés	3	0	0	0	3	0 / 4
FIXIN	Terminés	4	0	4	0	0	0 / 6
FLAGEY-ECHEZEAUX	Terminés	3	0	0	0	3	0 / 7
FUSSEY	Terminés	5	0	0	0	5	0 / 4
GEVREY-CHAMBERTIN	Terminés	20	1	17	2	0	2 / 30
GILLY-LES-CITEAUX	Terminés	17	10	1	0	6	9 / 20
GOMMEVILLE	Terminés	2	0	1	1	0	0 / 0
MAGNY-LES-VILLERS	Terminés	15	0	14	1	0	0 / 14
MALAIN	Terminés	3	0	0	0	3	0 / 5
MARSANNAY-LA-COTE	Terminés	12	0	11	1	0	0 / 20
MAVILLY-MANDELOT	Terminés	5	0	0	0	5	0 / 5
MELOISEY	Terminés	12	0	0	0	12	0 / 17
MERCEUIL	Terminés	2	0	2	0	0	0 / 2
MESSANGES	Terminés	3	0	0	0	3	0 / 2
MEUILLEY	Terminés	7	0	6	1	0	0 / 4
MEURSAULT	Commencés	71	0	22	0	49	1 / 215

FREDON BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 6 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés
Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
MOREY-SAINT-DENIS	Terminés	10	0	6	1	3	0 / 21
NOLAY	Terminés	7	0	4	0	3	0 / 1
PERNAND-VERGELESSES	Terminés	41	0	40	0	1	0 / 38
PLOMBIERES-LES-DIJON	Terminés	1	0	0	0	1	3 / 5
POMMARD	Commencés	12	0	9	3	0	0 / 35
PULIGNY-MONTRACHET	Commencés	14	0	1	0	13	0 / 98
LA ROCHEPOT	Terminés	8	0	0	0	8	0 / 5
SAINT-AUBIN	Commencés	2	0	2	0	0	1 / 78
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 3
SAINT-ROMAIN	Commencés	20	0	0	0	20	0 / 36
SAVIGNY-LES-BEAUNE	Commencés	31	16	7	3	5	4 / 30
LADOIX-SERRIGNY	Terminés	34	0	20	7	7	0 / 27
TALANT	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 2
THOREY-SOUS-CHARNY	Terminés	5	0	0	0	5	0 / 0
VOSNE-ROMANEE	Terminés	9	0	1	0	8	0 / 8
TOTAL 21		**616**	**27**	**240**	**26**	**323**	**21/1361**
LA CELLE-SUR-NIEVRE	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 0
CHASNAY	Terminés	2	0	2	0	0	non prélevé
COSNE-COURS-SUR-LOIRE	Terminés	1	0	0	1	0	0 / 0
POUGNY	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 1
POUILLY-SUR-LOIRE	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 4
SAINT-ANDELAIN	Terminés	1	0	0	1	0	0 / 1
SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN	Terminés	1	0	0	1	0	0 / 0
SAINT-PERE	Terminés	1	0	0	1	0	0 / 1
TRACY-SUR-LOIRE	Terminés	2	0	0	2	0	0 / 3
TOTAL 58		**9**	**0**	**3**	**6**	**0**	**0/13**
AMEUGNY	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 0
AZE	Commencés	14	0	0	0	14	0 / 47
BARIZEY	Terminés	1	0	0	0	1	0 / 1
BERZE-LE-CHATEL	Terminés	6	0	0	0	6	0 / 4
BERZE-LA-VILLE	Commencés	4	0	0	0	4	0 / 18
BISSEY-SOUS-CRUCHAUD	Commencés	2	0	0	0	2	0 / 5
BISSY-LA-MACONNAISE	Commencés	11	0	0	0	11	1 / 64
BISSY-SOUS-UXELLES	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 5

FREDON BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 6 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés
Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
BISSY-SUR-FLEY	Terminés	4	0	4	0	0	0 / 3
BONNAY	Terminés	9	1	2	1	5	0 / 4
BOUZERON	Commencés	6	0	0	0	6	0 / 12
BRESSE-SUR-GROSNE	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 2
BURGY	Commencés	16	0	0	0	16	1 / 16
BURNAND	Terminés	2	0	2	0	0	0 / 2
BUSSIERES	Commencés	30	2	15	0	13	4 / 55
CHAINTRE	Terminés	69	9	12	1	47	12 / 55
CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 0
CHANES	Commencés	26	5	0	0	21	15 / 44
CHANGE	Terminés	12	2	0	0	10	2 / 10
CHAPAIZE	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 3
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY	Commencés	44	0	0	0	44	51 / 55
LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION	Terminés	11	0	0	0	11	0 / 13
CHARBONNIERES	Commencés	1	0	1	0	0	0 / 2
CHARNAY-LES-MACON	Commencés	49	9	19	0	21	1 / 26
CHASSELAS	Commencés	13	0	0	0	13	0 / 61
CHASSEY-LE-CAMP	Terminés	7	0	1	0	6	0 / 10
CHEILLY-LES-MARANGES	Commencés	18	0	0	0	18	0 / 32
CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES	Terminés	8	0	0	0	8	0 / 8
CLESSE	Commencés	50	1	36	0	13	3 / 52
COUCHES	Commencés	5	0	5	0	0	0 / 5
CREOT	Terminés	7	1	6	0	0	0 / 6
CURTIL-SOUS-BURNAND	Terminés	7	0	7	0	0	0 / 6
ETRIGNY	Commencés	10	0	0	0	10	0 / 4
FARGES-LES-MACON	Terminés	45	26	1	1	17	18 / 31
FLEY	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 3
FUISSE	Commencés	66	20	11	6	29	17 / 158
GENOUILLY	Terminés	2	0	2	0	0	0 / 4
GREVILLY	Commencés	16	0	0	0	16	0 / 41
HURIGNY	Terminés	30	2	7	0	21	2 / 17
IGE	Commencés	16	0	8	0	8	3 / 84
JULLY-LES-BUXY	Terminés	14	0	0	0	14	0 / 18
LAIVES	Terminés	10	0	10	0	0	0 / 5

FREDON BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 6 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés
Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
MACON-LOCHE	Terminés	45	5	9	0	31	7 / 71
MALAY	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 3
MANCEY	Terminés	27	1	12	1	13	1 / 34
MARTAILLY-LES-BRANCION	Terminés	36	2	33	1	0	0 / 34
MERCUREY	Commencés	8	5	3	0	0	14 / 47
MILLY-LAMARTINE	Commencés	5	5	0	0	0	5 / 41
MONTBELLET	Commencés	5	0	0	0	5	16 / 47
MONTCEAUX-RAGNY	Terminés	4	0	4	0	0	0 / 2
MOROGES	Terminés	5	0	5	0	0	0 / 10
OZENAY	Commencés	17	0	0	0	17	3 / 58
PARIS-L'HOPITAL	Terminés	1	0	0	0	1	0 / 2
PIERRECLOS	Commencés	12	0	0	0	12	0 / 50
PRETY	Terminés	5	0	0	0	5	5 / 6
PRUZILLY	Terminés	8	0	7	1	0	0 / 13
REMIGNY	Commencés	4	0	0	0	4	0 / 13
LA ROCHE-VINEUSE	Commencés	9	0	8	0	1	0 / 31
ROMANECHE-THORINS	Terminés	45	26	11	3	5	22 / 43
ROYER	Terminés	31	0	23	0	8	1 / 35
SAINT-ALBAIN	Terminés	12	2	7	0	3	4 / 11
SAINT-AMOUR-BELLEVUE	Terminés	89	73	8	1	7	87 / 100
SAINT-BOIL	Terminés	6	0	6	0	0	0 / 29
SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 2
SAINT-DENIS-DE-VAUX	Terminés	8	0	8	0	0	0 / 6
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL	Terminés	5	0	5	0	0	0 / 6
SAINT-JEAN-DE-VAUX	Terminés	4	0	0	0	4	0 / 4
SAINT-JEAN-DE-TREZY	Terminés	5	0	5	0	0	0 / 2
SAINT-LOUP-GEANGES	Terminés	3	1	2	0	0	0 / 1
SAINT-MARD-DE-VAUX	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 1
SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE	Terminés	5	3	2	0	0	2 / 6
SAINT-MARTIN-DU-TARTRE	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 2
SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY	Commencés	15	0	0	0	15	3 / 22
SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 1
SAINT-MAURICE-LES-COUCHES	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 7
SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES	Terminés	3	2	0	0	1	2 / 3

FREDON BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 6 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés
Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
SAINT-VALLERIN	Terminés	29	0	0	0	29	0 / 40
SAINT-YTHAIRE	Terminés	11	0	11	0	0	0 / 11
LA SALLE	Terminés	4	1	3	0	0	3 / 7
SALORNAY-SUR-GUYE	Commencés	2	0	0	0	2	0 / 2
SANTILLY	Terminés	5	0	5	0	0	0 / 5
SAVIGNY-SUR-GROSNE	Terminés	14	1	9	0	4	0 / 5
SENOZAN	Terminés	4	1	3	0	0	1 / 3
SERCY	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 1
SIGY-LE-CHATEL	Terminés	2	0	2	0	0	0 / 3
SOLOGNY	Commencés	17	0	0	0	17	0 / 16
SOLUTRE-POUILLY	Commencés	98	54	34	10	0	10 / 80
TOURNUS	Commencés	16	3	11	0	2	4 / 23
VAUX-EN-PRE	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 1
VERGISSON	Commencés	11	9	2	0	0	5 / 74
VERS	Terminés	2	0	0	0	2	0 / 0
VERZE	Commencés	14	0	0	0	14	2 / 66
LE VILLARS	Terminés	2	2	0	0	0	3 / 3
LA VINEUSE SUR FREGANDE	Terminés	13	0	2	1	10	1 / 10
VINZELLES	Commencés	24	0	1	0	23	10 / 52
VIRE	Commencés	1	1	0	0	0	19 / 76
TOTAL 71		**1347**	**275**	**405**	**27**	**640**	**402/3193**
BEINE	Commencés	3	0	2	1	0	3 / 41
CHABLIS (dont Milly et Poinchy)	Commencés	53	0	8	1	44	3 / 110
LA CHAPELLE-VAUPELTEIGNE	Commencés	6	0	0	0	6	0 / 16
CHEMILLY-SUR-SEREIN	Commencés	7	0	6	1	0	4 / 25
CHICHEE	Commencés	60	17	2	0	41	1 / 23
COLLAN	Commencés	5	0	0	0	5	0 / 5
FONTENAY-PRES-CHABLIS	Commencés	24	0	0	0	24	0 / 29
LIGNORELLES	Commencés	14	0	0	0	14	0 / 15
MALIGNY	Terminés	78	2	51	0	25	5 / 86
POILLY-SUR-SEREIN	Commencés	15	0	9	0	6	0 / 1
PREHY	Commencés	19	2	8	0	9	0 / 13
VENOY	Commencés	4	0	0	0	4	0 / 12
VERMENTON	Commencés	8	0	8	0	0	0 / 1

FREDON BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 6 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés
Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
VILLY	Terminés	25	0	0	0	25	0 / 22
TOTAL 89		**321**	**21**	**94**	**3**	**203**	**16/613**
TOTAL GENERAL		**2293**	**323**	**742**	**62**	**1166**	**439/5180**