

Analyses Flavescence dorée / Bois Noir

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 13 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
ALOXE-CORTON	Terminés	19	0	14	2	3	1 / 45
ARCENANT	Terminés	6	0	6	0	0	0 / 5
AUXEY-DURESSES	Commencés	19	0	19	0	0	0 / 36
BEAUNE	Commencés	53	0	36	2	15	0 / 71
BLIGNY-LES-BEAUNE	Terminés	6	0	6	0	0	0 / 8
BONCOURT-LE-BOIS	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 1
BROCHON	Terminés	5	0	4	1	0	0 / 9
CHAMBOLLE-MUSIGNY	Terminés	13	0	10	3	0	0 / 17
CHARREY-SUR-SEINE	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 0
CHASSAGNE-MONTRACHET	Terminés	92	0	60	1	31	0 / 74
CHAUX	Terminés	4	0	4	0	0	0 / 3
CHENOVE	Terminés	4	0	3	1	0	0 / 3
CHOREY-LES-BEAUNE	Terminés	21	0	17	1	3	0 / 12
COMBERTAULT	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 2
COMBLANCHIEN	Terminés	3	0	0	0	3	0 / 4
CORGOLOIN	Commencés	5	0	0	0	5	0 / 16
CORPEAU	Commencés	1	0	1	0	0	0 / 43
COUCHEY	Terminés	15	0	15	0	0	0 / 22
DAIX	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 1
DIJON	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 4
FIXIN	Terminés	4	0	4	0	0	0 / 6
FLAGEY-ECHEZEAUX	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 7
FUSSEY	Terminés	5	0	0	0	5	0 / 4
GEVREY-CHAMBERTIN	Terminés	20	1	17	2	0	2 / 30
GILLY-LES-CITEAUX	Terminés	17	16	1	0	0	9 / 20
GOMMEVILLE	Terminés	2	0	1	1	0	0 / 0
MAGNY-LES-VILLERS	Terminés	15	0	14	1	0	0 / 14
MALAIN	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 5
MARSANNAY-LA-COTE	Terminés	12	0	11	1	0	0 / 20
MAVILLY-MANDELLOT	Terminés	5	0	5	0	0	0 / 5
MELOISEY	Terminés	12	0	0	0	12	0 / 17
MERCEUIL	Terminés	2	0	2	0	0	0 / 2
MESSANGES	Terminés	3	0	2	0	1	0 / 2

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 13 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
MEUILLEY	Terminés	7	0	6	1	0	0 / 4
MEURSANGES	Terminés	1	0	0	0	1	0 / 0
MEURSAULT	Commencés	93	0	67	4	22	1 / 215
MOREY-SAINT-DENIS	Terminés	10	0	9	1	0	0 / 21
NOIRON-SUR-SEINE	Terminés	3	0	3	0	0	non prélevé
NOLAY	Terminés	7	0	7	0	0	0 / 1
PERNAND-VERGELESSES	Terminés	41	0	40	0	1	0 / 38
PLOMBIERES-LES-DIJON	Terminés	1	0	1	0	0	3 / 5
POMMARD	Commencés	25	0	9	3	13	0 / 35
PULIGNY-MONTRACHET	Commencés	29	0	1	0	28	0 / 98
LA ROCHEPOT	Terminés	8	0	8	0	0	0 / 5
SAINT-AUBIN	Commencés	19	0	2	0	17	1 / 78
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 3
SAINT-ROMAIN	Commencés	20	0	10	0	10	0 / 36
SAVIGNY-LES-BEAUNE	Commencés	34	16	7	3	8	4 / 30
LADOIX-SERRIGNY	Terminés	34	0	27	7	0	0 / 27
TALANT	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 2
THOREY-SOUS-CHARNY	Terminés	5	0	5	0	0	0 / 0
VIGNOLES	Terminés	1	0	0	0	1	0 / 0
VOLNAY	Commencés	5	0	0	0	5	0 / 18
VOSNE-ROMANEE	Terminés	11	0	7	1	3	0 / 8
VOUGEOT	Terminés	5	0	0	0	5	0 / 4
TOTAL 21		739	33	478	36	192	21/1361
LA CELLE-SUR-NIEVRE	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 0
CHASNAY	Terminés	2	0	2	0	0	non prélevé
COSNE-COURS-SUR-LOIRE	Terminés	1	0	0	1	0	0 / 0
POUGNY	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 1
POUILLY-SUR-LOIRE	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 4
SAINT-ANDELAINE	Terminés	1	0	0	1	0	0 / 1
SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN	Terminés	1	0	0	1	0	0 / 0
SAINT-PERE	Terminés	1	0	0	1	0	0 / 1
TRACY-SUR-LOIRE	Terminés	2	0	0	2	0	0 / 3
TOTAL 58		9	0	3	6	0	0/13
AMEUGNY	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 0

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 13 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
AZE	Commencés	28	0	0	0	28	0 / 47
BARIZEY	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 1
BERZE-LE-CHATEL	Terminés	6	0	6	0	0	0 / 4
BERZE-LA-VILLE	Commencés	13	0	4	0	9	0 / 18
BISSEY-SOUS-CRUCHAUD	Terminés	2	0	0	0	2	0 / 5
BISSY-LA-MACONNAISE	Commencés	22	0	11	0	11	1 / 64
BISSY-SOUS-UXELLES	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 5
BISSY-SUR-FLEY	Terminés	4	0	4	0	0	0 / 3
BONNAY	Terminés	9	2	6	1	0	0 / 4
BOUZERON	Commencés	6	0	6	0	0	0 / 12
BOYER	Terminés	1	0	0	0	1	0 / 2
BRAY	Terminés	4	0	0	0	4	0 / 9
BRESSE-SUR-GROSNE	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 2
BURGY	Terminés	26	0	0	0	26	1 / 16
BURNAND	Terminés	2	0	2	0	0	0 / 2
BUSSIERES	Terminés	58	2	27	1	28	4 / 55
CHARENTRE	Terminés	69	17	51	1	0	12 / 55
CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 0
CHANES	Terminés	33	5	0	0	28	15 / 44
CHANGE	Terminés	12	3	9	0	0	2 / 10
CHAPAIZE	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 3
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY	Commencés	45	29	9	0	7	51 / 55
LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION	Terminés	11	0	11	0	0	0 / 13
CHARBONNIERES	Terminés	2	0	1	0	1	0 / 2
CHARNAY-LES-MACON	Terminés	50	10	29	0	11	1 / 26
CHASSELAS	Commencés	32	0	13	0	19	0 / 61
CHASSEY-LE-CAMP	Terminés	7	0	7	0	0	0 / 10
CHEILLY-LES-MARANGES	Terminés	18	0	9	2	7	0 / 32
CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES	Terminés	8	0	8	0	0	0 / 8
CLESSE	Commencés	50	1	49	0	0	3 / 52
CORTAMBERT	Terminés	7	0	0	0	7	0 / 0
CORTEVAIX	Terminés	8	0	0	0	8	0 / 7
COUCHES	Commencés	5	0	5	0	0	0 / 5
CRECHES-SUR-SAONE	Terminés	19	0	0	0	19	7 / 25

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 13 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés
 Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	* échantillons FD et FD/BN			
				Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
CREOT	Terminés	7	1	6	0	0	0 / 6
CRUZILLE	Commencés	11	0	0	0	11	0 / 51
CURTIL-SOUS-BURNAND	Terminés	7	0	7	0	0	0 / 6
DAVAYE	Commencés	27	0	0	0	27	0 / 35
ETRIGNY	Terminés	13	0	9	0	4	0 / 4
FARGES-LES-MACON	Terminés	45	39	4	2	0	18 / 31
FLEY	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 3
FUISSE	Commencés	99	20	11	6	62	17 / 158
GENOUILLY	Terminés	2	0	2	0	0	0 / 4
GIVRY	Commencés	18	0	0	0	18	0 / 31
GREVILLY	Terminés	39	0	0	0	39	0 / 41
HURIGNY	Terminés	30	4	24	2	0	2 / 17
IGE	Commencés	27	0	16	0	11	3 / 84
JUGY	Terminés	5	0	0	0	5	0 / 5
JULLY-LES-BUXY	Terminés	14	0	14	0	0	0 / 18
LAIVES	Terminés	10	0	10	0	0	0 / 5
LAIZE	Terminés	15	0	0	0	15	0 / 16
LEYNES	Commencés	16	0	0	0	16	2 / 69
LOURNAND	Terminés	2	0	0	0	2	0 / 1
LUGNY	Commencés	21	0	0	0	21	3 / 110
MACON-LOCHE	Terminés	45	8	37	0	0	7 / 71
MALAY	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 3
MANCEY	Terminés	27	1	13	1	12	1 / 34
MARTAILLY-LES-BRANCION	Terminés	36	2	33	1	0	0 / 34
MERCUREY	Commencés	19	5	3	0	11	14 / 47
MILLY-LAMARTINE	Commencés	49	5	0	0	44	5 / 41
MONTBELLET	Commencés	21	0	0	0	21	16 / 47
MONTCEAUX-RAGNY	Terminés	4	0	4	0	0	0 / 2
MOROGES	Terminés	5	0	5	0	0	0 / 10
NANTON	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 1
OZENAY	Commencés	35	1	16	0	18	3 / 58
PARIS-L'HOPITAL	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 2
PERONNE	Commencés	24	0	0	0	24	0 / 35
PIERRECLOS	Commencés	12	0	0	0	12	0 / 50

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 13 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
PLOTES	Commencés	31	0	0	0	31	6 / 32
PRETY	Terminés	5	5	0	0	0	5 / 6
PRISSE	Commencés	41	0	0	0	41	4 / 57
PRUZILLY	Terminés	8	0	7	1	0	0 / 13
REMIGNY	Terminés	7	0	4	0	3	0 / 13
LA ROCHE-VINEUSE	Commencés	23	0	9	0	14	0 / 31
ROMANECHÉ-THORINS	Terminés	45	26	11	3	5	22 / 43
ROSEY	Terminés	2	0	0	0	2	0 / 2
ROYER	Terminés	31	1	30	0	0	1 / 35
SAINT-ALBAIN	Terminés	12	4	8	0	0	4 / 11
SAINT-AMOUR-BELLEVUE	Terminés	89	75	13	1	0	87 / 100
SAINT-BOIL	Terminés	6	0	6	0	0	0 / 29
SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 2
SAINT-DENIS-DE-VAUX	Terminés	8	0	8	0	0	0 / 6
SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE	Commencés	33	0	0	0	33	2 / 70
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL	Terminés	5	0	5	0	0	0 / 6
SAINT-JEAN-DE-VAUX	Terminés	4	0	3	1	0	0 / 4
SAINT-JEAN-DE-TREZY	Terminés	5	0	5	0	0	0 / 2
SAINT-LOUP-GEANGES	Terminés	4	1	3	0	0	0 / 1
SAINT-MARD-DE-VAUX	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 1
SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE	Terminés	5	3	2	0	0	2 / 6
SAINT-MARTIN-DU-TARTRE	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 2
SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY	Commencés	15	0	15	0	0	3 / 22
SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 1
SAINT-MAURICE-LES-COUCHES	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 7
SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES	Terminés	3	2	1	0	0	2 / 3
SAINT-VALLERIN	Terminés	29	0	15	0	14	0 / 40
SAINT-VERAND	Terminés	12	0	0	0	12	0 / 13
SAINT-YTHAIRE	Terminés	11	0	11	0	0	0 / 11
LA SALLE	Terminés	4	1	3	0	0	3 / 7
SALORNAY-SUR-GUYE	Terminés	2	0	0	0	2	0 / 2
SANTILLY	Terminés	5	0	5	0	0	0 / 5
SAVIGNY-SUR-GROSNE	Terminés	13	2	11	0	0	0 / 5
SENNECEY-LE-GRAND	Terminés	2	0	0	0	2	0 / 3

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 13 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	* échantillons FD et FD/BN		Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
				Nombre d'échantillons BN				
SENOZAN	Terminés	4	1	3		0	0	1 / 3
SERCY	Terminés	1	0	1		0	0	0 / 1
SERRIERES	Terminés	20	0	0		0	20	3 / 26
SIGY-LE-CHATEL	Terminés	2	0	2		0	0	0 / 3
SOLOGNY	Terminés	21	0	0		0	21	0 / 16
SOLUTRE-POUILLY	Commencés	98	54	34		10	0	10 / 80
TOURNUS	Commencés	18	3	11		0	4	4 / 23
UCHIZY	Commencés	15	0	0		0	15	6 / 40
VAUX-EN-PRE	Pas de prélèvements	0	0	0		0	0	0 / 1
VERGISSON	Commencés	85	9	2		0	74	5 / 74
VERS	Terminés	2	0	2		0	0	0 / 0
VERZE	Commencés	31	0	0		0	31	2 / 66
LE VILLARS	Terminés	2	2	0		0	0	3 / 3
LA VINEUSE SUR FREGANDE	Terminés	13	0	2		1	10	1 / 10
VINZELLES	Commencés	41	2	18		0	21	10 / 52
VIRE	Commencés	31	1	0		0	30	19 / 76
FLEURVILLE	Terminés	1	0	0		0	1	2 / 4
TOTAL 71		2103	347	747		34	975	402/3193
ASQUINS	Terminés	4	0	0		0	4	0 / 8
AUXERRE	Terminés	7	0	0		0	7	0 / 3
BEINE	Commencés	3	0	2		1	0	3 / 41
BERU	Commencés	18	0	0		0	18	0 / 25
CHABLIS (dont Milly et Poinchy)	Commencés	122	0	17		1	104	3 / 110
LA CHAPELLE-VAUPELTEIGNE	Terminés	23	0	3		1	19	0 / 16
CHEMILLY-SUR-SEREIN	Commencés	20	0	6		1	13	4 / 25
CHICHEE	Commencés	82	24	15		1	42	1 / 23
COLLAN	Terminés	8	0	5		0	3	0 / 5
COURGIS	Commencés	27	0	0		0	27	0 / 21
FLEYS	Commencés	41	0	0		0	41	0 / 41
FONTENAY-PRES-CHABLIS	Commencés	24	0	18		0	6	0 / 29
JOIGNY	Terminés	7	0	0		0	7	0 / 4
LIGNORELLES	Terminés	29	0	14		0	15	0 / 15
LIGNY-LE-CHATEL	Terminés	7	0	0		0	7	0 / 7
MALIGNY	Terminés	78	2	58		0	18	5 / 86

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 13 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements



Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
POILLY-SUR-SEREIN	Terminés	15	0	15	0	0	0 / 1
PREHY	Commencés	25	4	15	0	6	0 / 13
SAINT-CYR-LES-COLONS	Terminés	2	0	0	0	2	0 / 5
SAINT-PERE	Terminés	6	0	0	0	6	0 / 10
THAROISEAU	Terminés	2	0	0	0	2	0 / 0
VENOY	Commencés	4	0	4	0	0	0 / 12
VERMENTON	Terminés	14	0	8	0	6	0 / 1
VEZELAY	Terminés	5	0	0	0	5	0 / 4
VILLY	Terminés	25	0	25	0	0	0 / 22
VIVIERS	Terminés	8	0	0	0	8	0 / 9
TOTAL 89		606	30	205	5	366	16/613
TOTAL GENERAL		3457	410	1433	81	1533	439/5180