

Analyses Flavescence dorée / Bois Noir

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 20 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
ALOXE-CORTON	Terminés	19	0	17	2	0	1 / 45
ARCENANT	Terminés	6	0	6	0	0	0 / 5
AUXEY-DURESSES	Terminés	29	0	19	0	10	0 / 36
BAUBIGNY	Terminés	7	0	0	0	7	0 / 9
BEAUNE	Terminés	64	0	45	2	17	0 / 71
BEVY	Pas terminés	3	0	0	0	3	0 / 10
BLIGNY-LES-BEAUNE	Terminés	6	0	6	0	0	0 / 8
BONCOURT-LE-BOIS	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 1
BOUZE-LES-BEAUNE	Terminés	10	0	0	0	10	0 / 8
BROCHON	Terminés	5	0	4	1	0	0 / 9
CHAMBOLLE-MUSIGNY	Terminés	13	0	10	3	0	0 / 17
CHARREY-SUR-SEINE	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 0
CHASSAGNE-MONTRACHET	Terminés	92	0	78	1	13	0 / 74
CHAUX	Terminés	4	0	4	0	0	0 / 3
CHENOVE	Terminés	4	0	3	1	0	0 / 3
CHOREY-LES-BEAUNE	Terminés	21	0	20	1	0	0 / 12
COMBERTAULT	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 2
COMBLANCHIEN	Terminés	3	0	0	0	3	0 / 4
CORGOLOIN	Terminés	7	0	0	0	7	0 / 16
CORPEAU	Terminés	19	0	1	0	18	0 / 43
COUCHEY	Terminés	15	0	15	0	0	0 / 22
CURTIL-VERGY	Terminés	2	0	0	0	2	0 / 4
DAIX	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 1
DIJON	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 4
ECHEVRONNE	Terminés	10	0	0	0	10	0 / 10
FIXIN	Terminés	4	0	4	0	0	0 / 6
FLAGEY-ECHEZEAUX	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 7
FUSSEY	Terminés	5	0	5	0	0	0 / 4
GEVREY-CHAMBERTIN	Terminés	20	1	17	2	0	2 / 30
GILLY-LES-CITEAUX	Terminés	17	16	1	0	0	9 / 20
GOMMEVILLE	Terminés	2	0	1	1	0	0 / 0
MAGNY-LES-VILLERS	Terminés	15	0	14	1	0	0 / 14
MALAIN	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 5

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 20 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
MAREY-LES-FUSSEY	Terminés	2	0	0	0	2	0 / 6
MARSANNAY-LA-COTE	Terminés	12	0	11	1	0	0 / 20
MAVILLY-MANDELOT	Terminés	5	0	5	0	0	0 / 5
MELOISEY	Terminés	12	0	11	1	0	0 / 17
MERCEUIL	Terminés	2	0	2	0	0	0 / 2
MESSANGES	Terminés	3	0	2	0	1	0 / 2
MEUILLEY	Terminés	7	0	6	1	0	0 / 4
MEURSANGES	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 0
MEURSAULT	Pas terminés	170	0	73	4	93	1 / 215
MONTHELIE	Terminés	7	0	0	0	7	0 / 26
MOREY-SAINT-DENIS	Terminés	10	0	9	1	0	0 / 21
NANTOUX	Terminés	11	0	0	0	11	0 / 21
NOIRON-SUR-SEINE	Terminés	3	0	3	0	0	non prélevé
NOLAY	Terminés	7	0	7	0	0	0 / 1
NUITS-SAINT-GEORGES	Terminés	13	0	0	0	13	0 / 18
PERNAND-VERGELESSES	Terminés	41	0	41	0	0	0 / 38
PLOMBIERES-LES-DIJON	Terminés	1	0	1	0	0	3 / 5
POMMARD	Terminés	30	0	21	4	5	0 / 35
PREMEAUX-PRISSEY	Terminés	6	0	0	0	6	0 / 9
PULIGNY-MONTRACHET	Terminés	62	0	14	0	48	0 / 98
REULLE-VERGY	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 3
LA ROCHEPOT	Terminés	8	0	8	0	0	0 / 5
SAINT-AUBIN	Pas terminés	59	0	2	0	57	1 / 78
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 3
SAINT-ROMAIN	Terminés	34	0	20	0	14	0 / 36
SANTENAY	Pas terminés	26	0	0	0	26	0 / 46
SAVIGNY-LES-BEAUNE	Terminés	42	16	12	3	11	4 / 30
SEGROIS	Terminés	1	0	0	0	1	0 / 5
LADOIX-SERRIGNY	Terminés	34	0	27	7	0	0 / 27
TALANT	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 2
THOREY-SOUS-CHARNY	Terminés	5	0	5	0	0	0 / 0
VIGNOLES	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 0
VILLARS-FONTAINE	Terminés	9	0	0	0	9	0 / 12
VILLERS-LA-FAYE	Terminés	6	0	0	0	6	0 / 13

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 20 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	* échantillons FD et FD/BN		Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
				Nombre d'échantillons BN				
VOLNAY	Terminés	7	0	0		0	7	0 / 18
VOSNE-ROMANEE	Terminés	11	2	8		1	0	0 / 8
VOUGEOT	Terminés	5	0	0		0	5	0 / 4
TOTAL 21		1072	35	577		38	422	21/1361
LA CELLE-SUR-NIEVRE	Terminés	1	0	1		0	0	0 / 0
CHASNAY	Terminés	2	0	2		0	0	non prélevé
COSNE-COURS-SUR-LOIRE	Terminés	1	0	0		1	0	0 / 0
POUGNY	Pas de prélèvements	0	0	0		0	0	0 / 1
POUILLY-SUR-LOIRE	Pas de prélèvements	0	0	0		0	0	0 / 4
SAINT-ANDELAIN	Terminés	1	0	0		1	0	0 / 1
SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN	Terminés	1	0	0		1	0	0 / 0
SAINT-PERE	Terminés	1	0	0		1	0	0 / 1
TRACY-SUR-LOIRE	Terminés	2	0	0		2	0	0 / 3
TOTAL 58		9	0	3		6	0	0/13
AMEUGNY	Pas de prélèvements	0	0	0		0	0	0 / 0
AZE	Pas terminés	28	0	14		0	14	0 / 47
BARIZEY	Terminés	1	0	1		0	0	0 / 1
BERZE-LE-CHATEL	Terminés	6	0	6		0	0	0 / 4
BERZE-LA-VILLE	Terminés	24	0	13		0	11	0 / 18
BISSEY-SOUS-CRUCHAUD	Terminés	2	0	2		0	0	0 / 5
BISSY-LA-MACONNAISE	Pas terminés	36	0	22		0	14	1 / 64
BISSY-SOUS-UXELLES	Terminés	3	0	3		0	0	0 / 5
BISSY-SUR-FLEY	Terminés	4	0	4		0	0	0 / 3
BLANOT	Terminés	10	0	0		0	10	0 / 4
BONNAY	Terminés	9	2	6		1	0	0 / 4
BOUZERON	Terminés	10	0	6		0	4	0 / 12
BOYER	Terminés	1	0	0		0	1	0 / 2
BRAY	Terminés	4	0	4		0	0	0 / 9
BRESSE-SUR-GROSNE	Terminés	3	0	3		0	0	0 / 2
BURGY	Terminés	26	0	26		0	0	1 / 16
BURNAND	Terminés	2	0	2		0	0	0 / 2
BUSSIÈRES	Terminés	59	4	52		2	1	4 / 55
BUXY	Pas terminés	3	0	0		0	3	0 / 8
CHARENTRE	Terminés	69	17	51		1	0	12 / 55

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 20 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 0
CHANES	Terminés	33	12	20	1	0	15 / 44
CHANGE	Terminés	12	3	9	0	0	2 / 10
CHAPAIZE	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 3
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY	Terminés	52	35	10	0	7	51 / 55
LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION	Terminés	11	0	11	0	0	0 / 13
CHARBONNIERES	Terminés	2	0	2	0	0	0 / 2
CHARDONNAY	Pas terminés	18	0	0	0	18	6 / 90
CHARNAY-LES-MACON	Terminés	50	12	38	0	0	1 / 26
CHASSELAS	Pas terminés	51	0	16	0	35	0 / 61
CHASSEY-LE-CAMP	Terminés	7	0	7	0	0	0 / 10
CHEILLY-LES-MARANGES	Terminés	18	0	16	2	0	0 / 32
CHENOVES	Terminés	5	0	0	0	5	0 / 15
CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES	Terminés	8	0	8	0	0	0 / 8
CHISSEY-LES-MACON	Terminés	3	0	0	0	3	0 / 5
CLESSE	Pas terminés	55	1	49	0	5	3 / 52
CORTAMBERT	Terminés	7	0	7	0	0	0 / 0
CORTEVAIX	Terminés	8	0	8	0	0	0 / 7
COUCHES	Terminés	5	0	5	0	0	0 / 5
CRECHES-SUR-SAONE	Terminés	19	3	16	0	0	7 / 25
CREOT	Terminés	7	1	6	0	0	0 / 6
CRUZILLE	Pas terminés	28	1	12	0	15	0 / 51
CULLES-LES-ROCHES	Terminés	3	0	0	0	3	0 / 3
CURTIL-SOUS-BURNAND	Terminés	7	0	7	0	0	0 / 6
DAVAYE	Pas terminés	39	1	13	0	25	0 / 35
DEMIGNY	Terminés	2	0	0	0	2	0 / 2
DEZIZE-LES-MARANGES	Terminés	6	0	0	0	6	0 / 7
DRACY-LE-FORT	Terminés	2	0	0	0	2	0 / 2
DRACY-LES-COUCHES	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 1
EPERTULLY	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 0
ETRIGNY	Terminés	13	1	9	0	3	0 / 4
FARGES-LES-MACON	Terminés	45	39	4	2	0	18 / 31
FLEY	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 3
FUISSE	Pas terminés	123	37	47	8	31	17 / 158

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 20 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
GENOUILLY	Terminés	2	0	2	0	0	0 / 4
GIVRY	Terminés	23	0	0	0	23	0 / 31
GREVILLY	Terminés	39	1	38	0	0	0 / 41
HURIGNY	Terminés	30	4	24	2	0	2 / 17
IGE	Pas terminés	38	0	28	0	10	3 / 84
JAMBLES	Terminés	5	0	0	0	5	0 / 14
JUGY	Terminés	5	0	0	0	5	0 / 5
JULLY-LES-BUXY	Terminés	14	0	14	0	0	0 / 18
LAIVES	Terminés	10	0	10	0	0	0 / 5
LAIZE	Terminés	15	1	14	0	0	0 / 16
LEYNES	Pas terminés	50	0	20	0	30	2 / 69
LOURNAND	Terminés	2	0	2	0	0	0 / 1
LUGNY	Pas terminés	62	0	22	1	39	3 / 110
MACON-LOCHE	Terminés	45	8	37	0	0	7 / 71
MALAY	Terminés	3	0	3	0	0	0 / 3
MANCEY	Terminés	27	2	24	1	0	1 / 34
MARTAILLY-LES-BRANCION	Terminés	36	2	33	1	0	0 / 34
MELLECEY	Terminés	4	0	0	0	4	0 / 7
MERCUREY	Pas terminés	27	5	3	0	19	14 / 47
MILLY-LAMARTINE	Terminés	65	12	18	0	35	5 / 41
MONTAGNY-LES-BUXY	Pas terminés	23	0	0	0	23	1 / 37
MONTBELLET	Pas terminés	39	7	18	0	14	16 / 47
MONTCEAUX-RAGNY	Terminés	4	0	4	0	0	0 / 2
MOROGES	Terminés	5	0	5	0	0	0 / 10
NANTON	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 1
OZENAY	Pas terminés	35	1	16	0	18	3 / 58
PARIS-L'HOPITAL	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 2
PERONNE	Pas terminés	42	1	23	0	18	0 / 35
PIERRECLOS	Pas terminés	27	2	12	0	13	0 / 50
PLOTTES	Pas terminés	31	4	11	0	16	6 / 32
PRETY	Terminés	5	5	0	0	0	5 / 6
PRISSE	Pas terminés	55	10	14	1	30	4 / 57
PRUZILLY	Terminés	8	0	7	1	0	0 / 13
REMIGNY	Terminés	7	0	4	0	3	0 / 13

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 20 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
LA ROCHE-VINEUSE	Pas terminés	34	0	23	0	11	0 / 31
ROMANECHE-THORINS	Terminés	45	26	11	3	5	22 / 43
ROSEY	Terminés	2	0	2	0	0	0 / 2
ROYER	Terminés	31	1	30	0	0	1 / 35
RULLY	Pas terminés	36	0	0	0	36	0 / 74
SAINT-ALBAIN	Terminés	12	4	8	0	0	4 / 11
SAINT-AMOUR-BELLEVUE	Terminés	89	75	13	1	0	87 / 100
SAINT-BOIL	Terminés	6	0	6	0	0	0 / 29
SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 2
SAINT-DENIS-DE-VAUX	Terminés	8	0	8	0	0	0 / 6
SAINT-DESERT	Pas terminés	9	0	0	0	9	0 / 18
SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE	Pas terminés	33	1	16	0	16	2 / 70
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL	Terminés	5	0	5	0	0	0 / 6
SAINT-JEAN-DE-VAUX	Terminés	4	0	3	1	0	0 / 4
SAINT-JEAN-DE-TREZY	Terminés	5	0	5	0	0	0 / 2
SAINT-LOUP-GEANGES	Terminés	4	1	3	0	0	0 / 1
SAINT-MARD-DE-VAUX	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 1
SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE	Terminés	5	3	2	0	0	2 / 6
SAINT-MARTIN-DU-TARTRE	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 2
SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY	Terminés	25	0	15	0	10	3 / 22
SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 1
SAINT-MAURICE-LES-COUCHES	Terminés	1	0	1	0	0	0 / 7
SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES	Terminés	3	2	1	0	0	2 / 3
SAINT-VALLERIN	Terminés	29	0	29	0	0	0 / 40
SAINT-VERAND	Terminés	12	0	12	0	0	0 / 13
SAINT-YTHAIRE	Terminés	11	0	11	0	0	0 / 11
LA SALLE	Terminés	4	1	3	0	0	3 / 7
SALORNAY-SUR-GUYE	Terminés	2	0	2	0	0	0 / 2
SAMPIGNY-LES-MARANGES	Terminés	5	0	0	0	5	0 / 3
SANTILLY	Terminés	5	0	5	0	0	0 / 5
SASSANGY	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 0
SAULES	Terminés	2	0	1	0	1	0 / 13
SAVIGNY-SUR-GROSNE	Terminés	14	2	12	0	0	0 / 5
SENNECEY-LE-GRAND	Terminés	2	0	0	0	2	0 / 3

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 20 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	* échantillons FD et FD/BN		Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
				Nombre d'échantillons BN				
SENOZAN	Terminés	4	1	3		0	0	1 / 3
SERCY	Terminés	1	0	1		0	0	0 / 1
SERRIERES	Terminés	20	1	16		3	0	3 / 26
SIGY-LE-CHATEL	Terminés	2	0	2		0	0	0 / 3
SOLOGNY	Terminés	21	0	21		0	0	0 / 16
SOLUTRE-POUILLY	Pas terminés	155	54	34		10	57	10 / 80
TOURNUS	Terminés	20	4	12		0	4	4 / 23
UCHIZY	Pas terminés	27	5	11		0	11	6 / 40
VAUX-EN-PRE	Pas de prélèvements	0	0	0		0	0	0 / 1
VERGISSON	Pas terminés	110	20	51		0	39	5 / 74
VERS	Terminés	2	0	2		0	0	0 / 0
VERZE	Pas terminés	46	0	14		0	32	2 / 66
LE VILLARS	Terminés	2	2	0		0	0	3 / 3
LA VINEUSE SUR FREGANDE	Terminés	13	0	12		1	0	1 / 10
VINZELLES	Terminés	41	6	27		0	8	10 / 52
VIRE	Pas terminés	47	4	14		0	29	19 / 76
FLEURVILLE	Terminés	1	1	0		0	0	2 / 4
TOTAL 71		2682	448	1393		43	798	402/3193
MONTHOLON	Pas de prélèvements	0	0	0		0	0	0 / 1
ASQUINS	Terminés	4	0	0		0	4	0 / 8
AUGY	Terminés	1	0	0		0	1	0 / 3
AUXERRE	Terminés	7	0	0		0	7	0 / 3
BEINE	Pas terminés	22	0	2		1	19	3 / 41
BERU	Pas terminés	18	0	18		0	0	0 / 25
BLEIGNY-LE-CARREAU	Pas de prélèvements	0	0	0		0	0	0 / 3
CHABLIS (dont Milly et Poinchy)	Pas terminés	146	1	66		4	75	3 / 110
LA CHAPELLE-VAUPELLEIGNE	Terminés	23	0	21		2	0	0 / 16
CHARENTENAY	Pas de prélèvements	0	0	0		0	0	0 / 0
CHEMILLY-SUR-SEREIN	Terminés	30	0	6		1	23	4 / 25
CHICHEE	Terminés	88	26	50		1	11	1 / 23
CHITRY	Terminés	10	0	0		0	10	0 / 7
COLLAN	Terminés	8	0	5		0	3	0 / 5
COULANGES-LA-VINEUSE	Terminés	5	0	0		0	5	0 / 2
COURGIS	Terminés	33	0	7		0	26	0 / 21

Avancée des prélèvements et résultats disponibles au 20 octobre 2025

Pour les communes ne figurant pas dans liste, les prélèvements ne sont pas encore commencés

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Avancement des prélèvements	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
DEUX RIVIERES	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 2
DANNEMOINE	Terminés	3	0	0	0	3	0 / 0
EPINEUIL	Terminés	3	0	0	0	3	0 / 4
ESCOLIVES-SAINTÉ-CAMILLE	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 0
FLEYS	Pas terminés	41	0	11	1	29	0 / 41
FONTENAY-PRES-CHABLIS	Pas terminés	24	0	24	0	0	0 / 29
IRANCY	Terminés	5	0	0	0	5	0 / 5
JOIGNY	Terminés	7	0	4	0	3	0 / 4
JUSSY	Pas de prélèvements	0	0	0	0	0	0 / 0
LIGNORELLES	Terminés	29	0	29	0	0	0 / 15
LIGNY-LE-CHATEL	Terminés	7	0	7	0	0	0 / 7
MALIGNY	Terminés	78	3	74	1	0	5 / 86
MIGE	Terminés	1	0	0	0	1	0 / 3
MOUFFY	Terminés	2	0	0	0	2	0 / 1
POILLY-SUR-SEREIN	Terminés	15	0	15	0	0	0 / 1
PREHY	Pas terminés	33	4	15	0	14	0 / 13
QUENNE	Terminés	3	0	0	0	3	0 / 5
SAINT-BRIS-LE-VINEUX	Pas terminés	10	0	0	0	10	0 / 28
SAINT-CYR-LES-COLONS	Terminés	2	0	2	0	0	0 / 5
SAINT-PERE	Terminés	6	0	0	0	6	0 / 10
THAROISEAU	Terminés	2	0	0	0	2	0 / 0
TONNERRE	Terminés	2	0	0	0	2	0 / 4
VAL-DE-MERCY	Terminés	1	0	0	0	1	0 / 0
VENOY	Terminés	6	0	4	0	2	0 / 12
VERMENTON	Terminés	14	0	13	0	1	0 / 1
VEZELAY	Terminés	5	0	0	0	5	0 / 4
VILLY	Terminés	25	0	25	0	0	0 / 22
VIVIERS	Terminés	8	0	0	0	8	0 / 9
TOTAL 89		732	34	398	11	289	16/613
TOTAL GENERAL		4495	517	2371	98	1509	439/5180