

Analyses Flavescence dorée / Bois Noir

Prélèvements réalisés et résultats disponibles au 30 octobre 2025



Communes avec au moins
un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de
jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les
signalements

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs (ni FD ni BN)	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
ALOXE-CORTON	19	0	17	2	0	1 / 45
ARCENANT	6	0	6	0	0	0 / 5
AUXEY-DURESSES	29	0	19	0	10	0 / 36
BAUBIGNY	7	0	0	0	7	0 / 9
BEAUNE	64	1	60	2	1	0 / 71
BEVY	9	0	0	0	9	0 / 10
BLIGNY-LES-BEAUNE	6	0	6	0	0	0 / 8
BONCOURT-LE-BOIS	Pas de prélèvement					0 / 1
BOUZE-LES-BEAUNE	10	0	0	0	10	0 / 8
BROCHON	5	0	4	1	0	0 / 9
CHAMBOLLE-MUSIGNY	13	0	10	3	0	0 / 17
CHARREY-SUR-SEINE	1	0	1	0	0	0 / 0
CHASSAGNE-MONTRACHET	92	0	91	1	0	0 / 74
CHAUX	4	0	4	0	0	0 / 3
CHENOVE	4	0	3	1	0	0 / 3
CHEVANNES	3	0	0	0	3	0 / 5
CHOREY-LES-BEAUNE	21	0	20	1	0	0 / 12
COMBERTAULT	1	0	1	0	0	0 / 2
COMBLANCHIEN	3	0	3	0	0	0 / 4
CORCELLES-LES-ARTS	Pas de prélèvement					0 / 1
CORGOLOIN	7	0	5	0	2	0 / 16
CORPEAU	19	0	19	0	0	0 / 43
COUCHEY	15	0	15	0	0	0 / 22
CURTIL-VERGY	2	0	0	0	2	0 / 4
DAIX	3	0	3	0	0	0 / 1
DIJON	3	0	3	0	0	0 / 4
ECHEVRONNE	10	0	10	0	0	0 / 10
L'ETANG-VERGY	3	0	0	0	3	0 / 1
FIXIN	4	0	4	0	0	0 / 6
FLAGEY-ECHEZEAX	3	0	3	0	0	0 / 7

Prélèvements réalisés et résultats disponibles au 30 octobre 2025



Communes avec au moins
un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de
jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les
signalements

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs (ni FD ni BN)	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
FUSSEY	5	0	5	0	0	0 / 4
GEVREY-CHAMBERTIN	20	1	17	2	0	2 / 30
GILLY-LES-CITEAUX	17	16	1	0	0	9 / 20
GOMMEVILLE	2	0	1	1	0	0 / 0
MAGNY-LES-VILLERS	15	0	14	1	0	0 / 14
MALAIN	3	0	3	0	0	0 / 5
MAREY-LES-FUSSEY	2	0	2	0	0	0 / 6
MARSANNAY-LA-COTE	12	0	11	1	0	0 / 20
MAVILLY-MANDELOT	5	0	5	0	0	0 / 5
MELOISEY	12	0	11	1	0	0 / 17
MERCEUIL	2	0	2	0	0	0 / 2
MESSANGES	3	0	2	0	1	0 / 2
MEUILLEY	7	0	6	1	0	0 / 4
MEURSANGES	1	0	1	0	0	0 / 0
MEURSAULT	191	0	100	4	87	1 / 215
MONTHELIE	7	0	0	0	7	0 / 26
MOREY-SAINT-DENIS	10	0	9	1	0	0 / 21
NANTOUX	11	0	0	0	11	0 / 21
NOIRON-SUR-SEINE	3	0	3	0	0	non prélevé
NOLAY	7	0	7	0	0	0 / 1
NUITS-SAINT-GEORGES	13	0	0	0	13	0 / 18
PERNAND-VERGELESSES	41	0	41	0	0	0 / 38
PLOMBIERES-LES-DIJON	1	0	1	0	0	3 / 5
POMMARD	30	0	21	4	5	0 / 35
PREMEAUX-PRISSEY	6	0	0	0	6	0 / 9
PULIGNY-MONTRACHET	63	0	36	1	26	0 / 98
REULLE-VERGY	Pas de prélèvement					0 / 3
LA ROCHEPOT	8	0	8	0	0	0 / 5
SAINT-AUBIN	72	0	19	0	53	1 / 78
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE	3	0	3	0	0	0 / 3
SAINT-ROMAIN	34	0	20	0	14	0 / 36

Prélèvements réalisés et résultats disponibles au 30 octobre 2025



Communes avec au moins
un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de
jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les
signalements

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs (ni FD ni BN)	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
SANTENAY	28	0	2	0	26	0 / 46
SAVIGNY-LES-BEAUNE	43	16	20	4	3	4 / 30
SEGROIS	1	0	0	0	1	0 / 5
LADOIX-SERRIGNY	36	0	27	7	2	0 / 27
TALANT	Pas de prélèvement					0 / 2
THOREY-SOUS-CHARNY	5	0	5	0	0	0 / 0
VIGNOLES	1	0	1	0	0	0 / 0
VILLARS-FONTAINE	9	0	0	0	9	0 / 12
VILLERS-LA-FAYE	6	0	0	0	6	0 / 13
VOLNAY	7	0	5	0	2	0 / 18
VOSNE-ROMANEE	11	2	8	1	0	0 / 8
VOUGEOT	5	0	5	0	0	0 / 4
TOTAL 21	1124	36	729	40	319	21/1361
LA CELLE-SUR-NIEVRE	1	0	1	0	0	0 / 0
CHASNAY	2	0	2	0	0	non prélevé
COSNE-COURS-SUR-LOIRE	1	0	0	1	0	0 / 0
SAINT-ANDELAIN	1	0	0	1	0	0 / 1
SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN	1	0	0	1	0	0 / 0
SAINT-PERE	1	0	0	1	0	0 / 1
TRACY-SUR-LOIRE	2	0	0	2	0	0 / 3
TOTAL 58	9	0	3	6	0	0/13
ALUZE	2	0	0	0	2	0 / 5
AMEUGNY	Pas de prélèvement					0 / 0
AZE	64	0	28	0	36	0 / 47
BARIZEY	1	0	1	0	0	0 / 1
BERZE-LE-CHATEL	6	0	6	0	0	0 / 4
BERZE-LA-VILLE	24	0	24	0	0	0 / 18
BISSEY-SOUS-CRUCHAUD	2	0	2	0	0	0 / 5
BISSY-LA-MACONNAISE	44	0	36	0	8	1 / 64
BISSY-SOUS-UXELLES	3	0	3	0	0	0 / 5
BISSY-SUR-FLEY	4	0	4	0	0	0 / 3

Prélèvements réalisés et résultats disponibles au 30 octobre 2025

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs (ni FD ni BN)	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
BLANOT	15	0	10	0	5	0 / 4
BONNAY	9	2	6	1	0	0 / 4
BOUZERON	10	0	10	0	0	0 / 12
BOYER	2	1	0	0	1	0 / 2
BRAY	4	0	4	0	0	0 / 9
BRESSE-SUR-GROSNE	3	0	3	0	0	0 / 2
BURGY	26	0	26	0	0	1 / 16
BURNAND	2	0	2	0	0	0 / 2
BUSSIÈRES	59	4	53	2	0	4 / 55
BUXY	7	0	0	0	7	0 / 8
CHAGNY	9	0	0	0	9	0 / 8
CHARENTRE	69	17	51	1	0	12 / 55
CHAMILLY	3	0	0	0	3	0 / 1
CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES	1	0	1	0	0	0 / 0
CHANES	33	12	20	1	0	15 / 44
CHANGE	12	3	9	0	0	2 / 10
CHAPAIZE	Pas de prélèvement					0 / 3
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY	52	41	11	0	0	51 / 55
LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION	11	0	11	0	0	0 / 13
CHARBONNIÈRES	2	0	2	0	0	0 / 2
CHARDONNAY	51	0	18	0	33	6 / 90
CHARNAY-LES-MACON	50	12	38	0	0	1 / 26
CHASSELAS	76	0	50	1	25	0 / 61
CHASSEY-LE-CAMP	7	0	7	0	0	0 / 10
CHEILLY-LES-MARANGES	18	0	16	2	0	0 / 32
CHENOVES	7	1	4	0	2	0 / 15
CHEVAGNY-LES-CHEVRIÈRES	8	0	8	0	0	0 / 8
CHISSEY-LES-MACON	3	0	3	0	0	0 / 5
CLESSE	71	1	54	0	16	3 / 52
CORTAMBERT	7	0	7	0	0	0 / 0
CORTEVAIX	8	0	8	0	0	0 / 7

Prélèvements réalisés et résultats disponibles au 30 octobre 2025



Communes avec au moins
un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de
jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les
signalements

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs (ni FD ni BN)	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
COUCHES	5	0	5	0	0	0 / 5
CRECHES-SUR-SAONE	19	3	16	0	0	7 / 25
CREOT	7	1	6	0	0	0 / 6
CRUZILLE	46	1	27	0	18	0 / 51
CULLES-LES-ROCHES	3	0	3	0	0	0 / 3
CURTIL-SOUS-BURNAND	7	0	7	0	0	0 / 6
DAVAYE	51	2	37	0	12	0 / 35
DEMIGNY	2	0	0	0	2	0 / 2
DENNEVY	1	0	0	0	1	0 / 1
DEZIZE-LES-MARANGES	6	0	5	1	0	0 / 7
DRACY-LE-FORT	2	0	0	0	2	0 / 2
DRACY-LES-COUCHES	Pas de prélèvement					0 / 1
EPERTULLY	Pas de prélèvement					0 / 0
ETRIGNY	13	2	11	0	0	0 / 4
FARGES-LES-MACON	45	39	4	2	0	18 / 31
FLEY	3	0	3	0	0	0 / 3
FONTAINES	2	0	0	0	2	0 / 3
FUISSE	168	39	75	8	46	17 / 158
GENOUILLY	2	0	2	0	0	0 / 4
GIVRY	24	0	14	4	6	0 / 31
GREVILLY	39	1	38	0	0	0 / 41
HURIGNY	30	4	24	2	0	2 / 17
IGE	61	1	37	0	23	3 / 84
JAMBLES	5	0	0	0	5	0 / 14
JUGY	5	0	5	0	0	0 / 5
JULLY-LES-BUXY	14	0	14	0	0	0 / 18
LAIVES	10	0	10	0	0	0 / 5
LAIZE	15	1	14	0	0	0 / 16
LEYNES	70	0	50	0	20	2 / 69
LOURNAND	3	0	2	0	1	0 / 1
LUGNY	85	1	60	1	23	3 / 110

Prélèvements réalisés et résultats disponibles au 30 octobre 2025

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs (ni FD ni BN)	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
MACON-LOCHE	45	8	37	0	0	7 / 71
MALAY	3	0	3	0	0	0 / 3
MANCEY	27	2	24	1	0	1 / 34
MARTAILLY-LES-BRANCION	36	2	33	1	0	0 / 34
MELLECEY	4	0	0	0	4	0 / 7
MERCUREY	39	7	12	0	20	14 / 47
MILLY-LAMARTINE	65	12	52	1	0	5 / 41
MONTAGNY-LES-BUXY	28	0	15	0	13	1 / 37
MONTBELLET	45	12	27	0	6	16 / 47
MONTCEAUX-RAGNY	4	0	4	0	0	0 / 2
MOROGES	5	0	5	0	0	0 / 10
NANTON	Pas de prélèvement					0 / 1
OZENAY	55	1	34	0	20	3 / 58
PARIS-L'HOPITAL	1	0	1	0	0	0 / 2
PERONNE	52	1	41	0	10	0 / 35
PIERRECLOS	30	3	24	0	3	0 / 50
PLOTTES	39	8	23	0	8	6 / 32
PRETY	5	5	0	0	0	5 / 6
PRISSE	88	14	40	1	33	4 / 57
PRUZILLY	8	0	7	1	0	0 / 13
REMIGNY	7	0	6	1	0	0 / 13
LA ROCHE-VINEUSE	47	0	34	0	13	0 / 31
ROMANECHÉ-THORINS	45	26	11	3	5	22 / 43
ROSEY	2	0	2	0	0	0 / 2
ROYER	31	1	30	0	0	1 / 35
RULLY	56	0	19	0	37	0 / 74
SAINT-ALBAIN	12	4	8	0	0	4 / 11
SAINT-AMOUR-BELLEVUE	89	75	13	1	0	87 / 100
SAINT-BOIL	6	0	6	0	0	0 / 29
SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE	Pas de prélèvement					0 / 2
SAINT-DENIS-DE-VAUX	8	0	8	0	0	0 / 6

Prélèvements réalisés et résultats disponibles au 30 octobre 2025

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs (ni FD ni BN)	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
SAINT-DESERT	12	0	0	0	12	0 / 18
SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE	50	1	32	0	17	2 / 70
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL	5	0	5	0	0	0 / 6
SAINT-GILLES	2	0	0	0	2	0 / 1
SAINT-JEAN-DE-VAUX	4	0	3	1	0	0 / 4
SAINT-JEAN-DE-TREZY	5	0	5	0	0	0 / 2
SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE	1	0	0	0	1	0 / 2
SAINT-LOUP-GEANGES	4	1	3	0	0	0 / 1
SAINT-MARD-DE-VAUX	Pas de prélèvement					0 / 1
SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE	5	3	2	0	0	2 / 6
SAINT-MARTIN-DU-TARTRE	Pas de prélèvement					0 / 2
SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU	7	0	0	0	7	0 / 6
SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY	25	0	25	0	0	3 / 22
SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS	Pas de prélèvement					0 / 1
SAINT-MAURICE-LES-COUCHES	1	0	1	0	0	0 / 7
SAINT-SERNIN-DU-PLAIN	1	0	0	0	1	0 / 6
SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES	3	2	1	0	0	2 / 3
SAINT-VALLERIN	29	0	29	0	0	0 / 40
SAINT-VERAND	12	0	12	0	0	0 / 13
SAINT-YTHAIRE	11	0	11	0	0	0 / 11
LA SALLE	4	1	3	0	0	3 / 7
SALORNAY-SUR-GUYE	2	0	2	0	0	0 / 2
SAMPIGNY-LES-MARANGES	5	0	5	0	0	0 / 3
SANTILLY	5	0	5	0	0	0 / 5
SASSANGY	Pas de prélèvement					0 / 0
SAULES	2	0	2	0	0	0 / 13
SAVIGNY-SUR-GROSNE	14	2	12	0	0	0 / 5
SENNECEY-LE-GRAND	2	0	2	0	0	0 / 3
SENOZAN	4	1	3	0	0	1 / 3
SERCY	1	0	1	0	0	0 / 1
SERRIERES	20	1	16	3	0	3 / 26

Prélèvements réalisés et résultats disponibles au 30 octobre 2025

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les signalements

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs (ni FD ni BN)	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
SIGY-LE-CHATEL	2	0	2	0	0	0 / 3
SOLOGY	21	0	21	0	0	0 / 16
SOLUTRE-POUILLY	234	59	86	10	79	10 / 80
TOURNUS	20	4	16	0	0	4 / 23
UCHIZY	44	6	21	0	17	6 / 40
VAUX-EN-PRE	Pas de prélèvement					0 / 1
VERGISSON	111	21	89	0	1	5 / 74
VERS	2	0	2	0	0	0 / 0
VERZE	73	0	45	1	27	2 / 66
LE VILLARS	2	2	0	0	0	3 / 3
LA VINEUSE SUR FREGANDE	13	0	12	1	0	1 / 10
VINZELLES	41	7	34	0	0	10 / 52
VIRE	81	4	43	0	34	19 / 76
FLEURVILLE	1	1	0	0	0	2 / 4
TOTAL 71	3291	486	2075	52	678	402/3193
MONTHOLON	Pas de prélèvement					0 / 1
ASQUINS	4	0	4	0	0	0 / 8
AUGY	1	0	1	0	0	0 / 3
AUXERRE	7	0	6	1	0	0 / 3
BEINE	34	0	15	1	18	3 / 41
BERU	20	0	18	0	2	0 / 25
BLEIGNY-LE-CARREAU	Pas de prélèvement					0 / 3
CHABLIS (dont Milly et Poinchy)	160	2	121	5	32	3 / 110
LA CHAPELLE-VAUPELTEIGNE	23	0	21	2	0	0 / 16
CHARENTENAY	Pas de prélèvement					0 / 0
CHEMILLY-SUR-SEREIN	30	0	29	1	0	4 / 25
CHICHEE	88	26	60	1	1	1 / 23
CHITRY	10	0	4	0	6	0 / 7
COLLAN	8	0	8	0	0	0 / 5
COULANGES-LA-VINEUSE	5	0	5	0	0	0 / 2
COURGIS	33	0	33	0	0	0 / 21

Prélèvements réalisés et résultats disponibles au 30 octobre 2025



Communes avec au moins
un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

Pas de prélèvement = prospecté mais pas de ceps de
jaunisses signalés ou erreur de diagnostic sur les
signalements

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons avec FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats double négatifs (ni FD ni BN)	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2024 / Nombre de prélèvements 2024
DEUX RIVIERES	Pas de prélèvement					0 / 2
DANNEMOINE	3	0	0	0	3	0 / 0
EPINEUIL	3	0	0	0	3	0 / 4
ESCOLIVES-SAINT-CAMILLE	Pas de prélèvement					0 / 0
FLEYS	51	0	40	1	10	0 / 41
FONTENAY-PRES-CHABLIS	31	0	24	0	7	0 / 29
IRANCY	5	0	2	3	0	0 / 5
JOIGNY	7	0	6	1	0	0 / 4
JUSSY	Pas de prélèvement					0 / 0
LIGNORELLES	29	0	29	0	0	0 / 15
LIGNY-LE-CHATEL	7	0	7	0	0	0 / 7
MALIGNY	78	3	74	1	0	5 / 86
MIGE	1	0	1	0	0	0 / 3
MOLOSMES	5	0	0	0	5	0 / 5
MOUFFY	2	0	2	0	0	0 / 1
POILLY-SUR-SEREIN	15	0	15	0	0	0 / 1
PREHY	33	7	25	1	0	0 / 13
QUENNE	3	0	3	0	0	0 / 5
SAINT-BRIS-LE-VINEUX	11	0	8	2	1	0 / 28
SAINT-CYR-LES-COLONS	2	0	2	0	0	0 / 5
SAINT-PERE	6	0	5	1	0	0 / 10
THAROISEAU	2	0	2	0	0	0 / 0
TONNERRE	2	0	0	0	2	0 / 4
VAL-DE-MERCY	1	0	1	0	0	0 / 0
VENOY	6	0	4	0	2	0 / 12
VERMENTON	14	0	14	0	0	0 / 1
VEZELAY	5	0	5	0	0	0 / 4
VILLY	25	0	25	0	0	0 / 22
VIVIERS	8	0	8	0	0	0 / 9
TOTAL 89	778	38	627	21	92	16/613
TOTAL GENERAL	5202	560	3434	119	1089	439/5180