

Prospections jaunisses

Quelques consignes à rappeler aux prospecteurs
et aux responsables de groupes

Les symptômes typiques des jaunisses

- **Non aoûtement des bois sur tout ou partie du cep.** Il n'y a parfois qu'une seule branche non aoûtée (dans ce cas, bien vérifier qu'elle n'est pas blessée). Port tombant des pieds lorsque le non aoûtement concerne l'ensemble du cep
- Flétrissement des grappes ou absence de grappes

Sur cépages blancs : le feuillage prend une coloration dans les tons vert clair (plus clairs que le vert normal des vignes) qui va du jaune vert au vert olive. La décoloration concerne les feuilles entières ou se présente sous forme de plages. Les nervures sont également décolorées, les feuilles s'enroulent et deviennent craquantes.



Sur cépages rouges : Coloration des feuilles en bordeaux très foncé par plage ou sur feuilles entière, y compris les nervures.



- L'observation des ceps se fait tous les 2 ou 4 rangs (voire 6) selon les cépages et la hauteur de rangs.
- Si un cep ne présente qu'une partie des symptômes décrits ou si un seul rameau est touché, il devra être signalé au même titre qu'un cep présentant l'ensemble des symptômes

Marquage des ceps présentant des symptômes de jaunisses



rubalise correct

- La rubalise en bout de rang doit être nouée sur le fil du **tirant** (ou sur le cep de bout lorsqu'il n'y a pas de palissage) **et visible de loin**
- **Sur le cep, la rubalise se met autour de la souche**
- Pour quelques communes du Beaujolais, les ceps sont bombés (à la place de la rubalise)




NON

- PAS de rubalise dans le feuillage car difficilement visible, de même que le petit bout noué à la tête du piquet

Report des ceps atteints de jaunisses sur la carte

x = cep de jaunisse localisé le mieux possible


→ = indique de quel bout du rang se trouve la rubalise



report correct



Au-delà d'une dizaine de ceps dans la même parcelle, il est possible d'indiquer le nombre sans mettre les croix mais bien indiquer de quel côté se situe la rubalise de bout de rang.



 NON



La qualité des prospections et la véracité des indications fournies sur les cartes rendent le travail de prélèvements plus rapide et plus efficace

Attention aux confusions possibles



Rougissemements divers



Enroulement
(bois aoûtés, nervures vertes)



Cicadelle bubale
Avec le bourrelet
caractéristique
au niveau de la piqûre



Esca



Carences



N'hésitez pas à vous reporter au site <http://stop-flavescence-bourgogne.fr/>
pour plus de photos ou d'informations

Contacts FREDON

Emma VALENTIE : 06.02.38.63.56 - evalentie@fredonbfc.fr

Solène DUBUISSON : 06.29.43.40.41 - sdubuisson@fredonbfc.fr

Sylvie JACOB : 06.78.67.31.18 - sjacob@fredonbfc.fr

Standard : 03.80.25.95.45